


POMPES
PU-A04 Pompe alu double fonction XLC

- pour chambre à air et suspensions
- pompe au choix à grand volume ou haute pression
- alu, long.: 210mm, 20 bar, avec manomètre
- raccord inclus pour Schrader/Presta
- avec déclencheur pour un réglage de pression précis



250 19 23400 92995 argent

PU-D02 Mini-pompe XLC Beta

- boîte aluminium
- double tête et levier alu
- pompe à gros volume ou haute pression au choix
- avec manomètre
- système double-sens
- aluminium, 8 bar



250 19 22500 92595 argent

PU-D03 Mini-pompe XLC Gamma

- boîte aluminium
- double tête et levier alu
- pompe à gros volume ou haute pression au choix
- avec manomètre
- système double-sens
- aluminium, 8 bar



250 19 22400 91995 argent

PU-D01 Mini-pompe XLC Alpha

- double tête et levier alu
- pompe à gros volume ou haute pression au choix
- avec manomètre
- système double-sens
- plastique, 8 bar



250 19 22300 91895 noir

POMPES | DÉTAILS**/// Système double-sens**

Les pompes équipées de ce système fabriquent de la pression dans les deux sens (aussi bien en pressant le piston de la pompe que dans le mouvement de tension). Le processus de gonflage est ainsi visiblement accéléré.

**/// Mode haute puissance**

Pour les pompes équipées du mode haute puissance vous avez le choix entre deux modes de gonflage. Les pompes peuvent être modifiées au choix, pour une fonction grand volume ou grande pression. Cela permet un gonflage extrêmement rapide du pneu avec en conclusion la pression souhaitée atteinte.

**/// Manomètre**

Le manomètre est un appareil de mesure de pression pour enregistrer et indiquer la pression d'air, par exemple sur les chambres à air de vélo, fourches suspendues ou amortisseurs arrière. Quelques unes des pompes XLC sont équipées en série avec un manomètre.

**/// Tête multi-valve**

Les pompes à tête multivalve conviennent pour gongler sur les trois sortes de valve. (Presta + Dunlop + Schrader)

**/// Pompe télescopique**

Selon les cadres, il n'est pas toujours possible de fixer une pompe performante. La mini-pompe représente une bonne alternative mais ne dispose pas de la même performance. Une autre alternative est la pompe télescopique. Grâce à la fonction télescopique, la longueur de la pompe et ainsi le volume de pompe peuvent être presque doublés.

PU-R03 Mini-pompe XLC Race

- pour vélos de course, super mince (Ø 18,5mm)
- 5" tuyau de pompe avec double tête usinée CNC pour toutes les valves
- longueur : 220mm, 7 bar
- tête de valve fileté
- corps en aluminium et poignée en alu avec support



250 19 10600 91995 argent/bleu
250 19 10610 91995 argent/noir

PU-M02 Mini-pompe XLC VTT

- pour VTT, super mince (Ø 20,5mm)
- 5" tuyau de pompe avec double tête usinée CNC pour tous les valves
- tête de valve fileté
- longueur : 220mm, 7 bar
- corps en aluminium poignée en alu avec support



250 19 10800 91995 argent/bleu
250 19 10810 91995 argent/noir

PU-T02 Mini-pompe télescopique XLC Beta

- alu, 7 bar
- double tête
- poignée T confortable et fonction blocage
- support universel et bande élastique inclus



250 19 22200 91895 argent

PU-R01 Mini-pompe XLC Race

- super mince, pompe route alu
- poignée en T avec fonction de blocage
- aluminium, 7 bar
- support universel inclus
- pour valve Presta



250 19 10500 91495 argent

PU-M01 Mini-pompe XLC Alpha

- corps aluminium, 6 bar
- double tête
- poignée T confortable et fonction blocage
- support universel et bande élastique inclus



250 19 22100 91295 argent

PU-T01 Mini-pompe télescopique XLC Alpha

- double tête
- poignée T confortable et fonction blocage
- plastique, 7 bar
- support universel et bande élastique inclus



250 19 22000 9995 noir

PU-H03 Pompe suspension XLC HighAir Pro

- pompe pour fourche suspendue jusqu'à 28 bar/400 psi
- manomètre de précision 1,5"
- bouton pour libérer de la pression
- pas de perte de pression grâce à une valve de sécurité
- corps et poignée en aluminium



250 19 56600 93995 argent/bleu
250 19 56610 93895 argent/noir

250 19 56601 9695 tête de valve de recharge pour PU-H03

PU-A05 Mini-pompe XLC 185mm, Dunlop/Presta

- pompe en aluminium, ultra fine
- usinage CNC
- poids : seulement 75g
- longueur : 185mm
- raccord extensible, avec bouchon anti-poussière, pour valves Dunlop/Presta
- 11 bar/160 PSI
- support inclus



250 19 00000 92495 argent/noir

PU-A06 Mini-pompe XLC 120mm, Dunlop/Presta

- pompe en aluminium, ultra fine
- longueur : 120mm
- raccord extensible, avec bouchon anti-poussière, pour valves Dunlop/Presta
- usinage CNC
- poids : seulement 50g
- 11 bar/160 PSI
- support inclus



250 19 00100 92495 argent/noir

PU-A07 Mini-pompe XLC 185mm, Dunlop/Presta/Schrader

- pompe en aluminium, ultra fine
- usinage CNC
- poids : seulement 75g
- longueur : 185mm
- raccord extensible, avec bouchon anti-poussière
- tête réglable pour valves Dunlop, Presta ou Schrader
- 11 bar/160 PSI
- support inclus



250 19 00200 92995 argent/noir

PU-A08 Mini-pompe XLC 120mm, Dunlop/Presta/Schrader

- pompe en aluminium, ultra fine
- usinage CNC
- poids : seulement 50g
- longueur : 120mm
- raccord extensible, avec bouchon anti-poussière
- tête réglable pour valves Dunlop, Presta ou Schrader
- 11 bar/160 PSI
- support inclus



250 19 00300 92995 argent/noir

PU-A09 Mini-pompe XLC Route

- très fine (Ø18,5mm) en aluminium, support inclus, usiné CNC
- raccord extensible avec bouchon anti-poussière, valves Dunlop/Presta
- 11 bar/160 PSI

NEW!250 19 00400 91995 11 bar, noir, alu, 185mm, Dunlop/Presta
250 19 00401 91995 11 bar, noir, alu, 240mm, Dunlop/Presta**PU-A10** Mini-pompe XLC VTT

- très fine (Ø18,5mm) en aluminium, support inclus, usiné CNC
- tête ajustable pour valves Dunlop/Presta/Schrader
- tuyau extensible avec bouchon anti-poussière
- 6 bar/160 PSI

NEW!250 19 00500 92295 6 bar, noir, alu, 190mm Dunlop/Presta/Schrader
250 19 00501 92295 6 bar, noir, alu, 240mm Dunlop/Presta/Schrader**PU-M04** Mini-pompe XLC Route

- très fine (Ø18,5mm)
- support inclus
- raccord extensible avec bouchon anti-poussière, Dunlop/Presta,
- 11 bar/160 PSI

NEW!250 19 00600 91395 11 bar, noir, plastique, 200mm, Dunlop/Presta
250 19 00601 91395 11 bar, noir, plastique, 250mm, Dunlop/Presta**PU-M05** Mini-pompe XLC

- robuste (Ø26,5mm), tête ajustable pour valves Dunlop/Presta/Schrader
- 6 bar/160 PSI
- raccord extensible avec bouchon anti-poussière, Dunlop/Presta/Schrader
- support inclus


NEW!250 19 00700 91495 6 bar, noir, plastique, 190mm, Dunlop/Presta/Schrader
250 19 00701 91495 6 bar, noir, plastique, 245mm, Dunlop/Presta/Schrader

PU-M03 Kit de gonflage avec cartouches XLC

- tête de valve alu pour valves Dunlop/Presta/Schrader
- cartouche 16g avec protecteur EVA, 2 cartouches de recharge, 16g, et support pour cartouches de recharge inclus



[b]



[d]

[c]

[a]



250 19 57000 91995 kit avec 3 x 16g cartouches de recharge [a]

250 19 57400 9595 support pour cartouches CO2, avec filetage, alu, montage au-dessous du porte-bidon [b]

250 19 57200 9695 set de 2 cartouches de recharge de 16g [c]

250 19 57300 91295 set de 2 cartouches de recharge de 125g [d]

PU-X03 Tuyau de recharge pour pompes à pied XLC

- universellement compatible avec pompes à pied Alpha, Beta et Gamma
- tête de pompe inclus



250 19 58700 9995 noir

PU-X02 Support universel pour pompes XLC

- compatible avec beaucoup de mini pompes XLC



250 19 58600 9495 noir

PU-X08 Adaptateur de valve XLC

- de Schrader (pompe) sur Dunlop et Schlaverand (valve)
- Information pour le commerce spécialisé : minimum de commande : 10 pièces



250 19 60010 9295 noir, vendu à 10 unités

PU-X07 Adaptateur de valve XLC

- de Schrader (pompe) sur Dunlop et Schlaverand (valve)
- bague pour clé



250 19 60000 9495 noir/noir

250 19 60001 9495 noir/rouge

250 19 60002 9495 noir/bleu

250 19 60003 9495 noir/doré

PU-X09 Set universel de valves Tubeless XLC

- matériau : aluminium
- Schlaverand 45mm
- convient pour trou de valve Ø 9mm max.
- adaptateur de valve interchangeable
- poids : seulement 3,8g la pièce



250 19 60030 91995 set de 2, Schlaverand 45mm

XLC. SIMPLY WELL DONE



PU-S01 Pompe à pied
XLC Alpha

- pompe double-sens à pied stable, grand volume ou haute pression au choix
- manomètre grand format très lisible 3,5 avec indicateur en psi et bar
- double tête avec tuyau de 650mm
- poignée confortable XLC
- pied acier robuste
- corps acier haute qualité, pivot acier



250 19 55400 94695 noir

PU-S02 Pompe à pied
XLC Beta

- pompe double-sens à pied stable, grand volume ou haute pression au choix
- manomètre grand format très lisible 3,5 avec indicateur en psi et bar
- double tête avec tuyau de 750mm
- poignée confortable XLC
- pied plastique robuste
- corps alu haute qualité, pivot acier



250 19 55200 94195 noir

PU-S03 Pompe à pied
XLC Gamma

- pompe à pied stable, grand volume
- manomètre grand format très lisible 3,5 avec indicateur en psi et bar
- double tête avec tuyau de 800mm
- poignée confortable XLC
- pied plastique robuste
- corps plastique, pivot acier



250 19 55000 92895 noir

PU-S04 Pompe à pied XLC Delta

- pompe à pied stable avec grand volume d'air
- corps plastique, tube acier
- manomètre 2" avec affichage psi / bar
- double tête avec flexible de 600mm
- socle plastique robuste


 250 19 54900 91995 noir
 250 19 54901 91995 blanc

 250 19 54902 91995 bleu
 250 19 54903 91995 rouge

référence	code	désignation
219 12 03010 219 12 03011 219 12 03012 219 12 03013 219 12 03014	92295 92295 92295 92295 92295	<p>MINI-POMPE AIRBONE ZT-505</p> <ul style="list-style-type: none"> • aluminium usiné CNC • pression : max. 9 bar / 130 psi • pour Schrader, adaptateur pour Presta + Dunlop inclus • support inclus • longueur : 18,5cm, poids : 115g <p>Schrader, 185mm, noir, support inclus Schrader, 185mm, bleu, support inclus Schrader, 185mm, rouge, support inclus Schrader, 185mm, orange, support inclus Schrader, 185mm, vert, support inclus</p>
219 12 03020 219 12 03021	92295 92295	<p>MINI-POMPE AIRBONE ZT-507</p> <ul style="list-style-type: none"> • aluminium usiné CNC • pression : max. 9 bar / 130 psi • pour Schrader, adaptateur pour Presta + Dunlop inclus • support inclus • avec aiguille pour ballons et rustines dans le pivot de la pompe • longueur : 24,5cm, poids : 120g <p>Schrader, 245mm, noir support inclus Schrader, 245mm, argent, support inclus</p>
219 12 03025	92495	<p>MINI-POMPE AIRBONE ZT-508</p> <ul style="list-style-type: none"> • aluminium usiné CNC • pression : max. 9 bar / 130 psi • pour Schrader/Presta/Dunlop avec tête de pompe brevetée • raccord de pompe court (14cm) • support inclus • longueur : 26cm, poids : 138g <p>Schrader/Dunlop/Presta, 260mm, noir, support inclus</p>
219 12 03030 219 12 03031 219 12 03032 219 12 03033 219 12 03034	92395 92395 92395 92395 92395	<p>MINI-POMPE AIRBONE ZT-509</p> <ul style="list-style-type: none"> • aluminium usiné CNC • pression : max. 7 bar / 100 psi • pour Schrader/Presta/Dunlop avec tête de pompe brevetée • raccord de pompe court (14cm) • support inclus • longueur : 21cm, poids : 120g <p>Schrader/Dunlop/Presta, 210mm, noir, support inclus Schrader/Dunlop/Presta, 210mm, bleu, support inclus Schrader/Dunlop/Presta, 210mm, rouge, support inclus Schrader/Dunlop/Presta, 210mm, orange, support inclus Schrader/Dunlop/Presta, 210mm, vert, support inclus</p>
219 12 03040	93495	<p>MINI-POMPE AIRBONE ZT-510</p> <ul style="list-style-type: none"> • peut s'utiliser aussi en tant que pompe à pied • aluminium usiné CNC • pression : max. 11 bar / 160 psi • pour Schrader/Presta/Dunlop avec tête de pompe brevetée • raccord de pompe inclus (29cm) • support inclus • longueur : 32cm, poids : 180g <p>Schrader/Dunlop/Presta, 320mm, argent, support inclus</p>












référence	code	désignation	
		<p>MINI-POMPE AIRBONE ZT-512 / ZT-512L</p> <ul style="list-style-type: none"> • aluminium usiné CNC • pression : max. 9 bar / 130 psi, L max. 11 bar / 160 psi • pour Schrader/Presta/Dunlop avec tête d'angle brevetée • raccord de pompe court • support inclus • longueur : 21,5cm, L 26,5cm • poids : 120g, L 138g 	 <p>airbone bike accessories</p>
219 12 03045	93295	ZT-512, Schrader/Dunlop/Presta, 215mm, argent, support inclus	
219 12 03046	93295	ZT-512L, Schrader/Dunlop/Presta, 265mm, argent, support inclus	
		<p>MINI-POMPE AIRBONE ZT-514</p> <ul style="list-style-type: none"> • aluminium usiné CNC, boîtier en plastique • pression : max. 11 bar / 160 psi • pour Schrader, adaptateur pour Presta + Dunlop inclus • support inclus • longueur : 19,2cm, poids : 88g 	 <p>airbone bike accessories</p>
219 12 03050	91495	Schrader, 192mm, noir, support inclus	
		<p>MINI-POMPE AIRBONE ZT-702</p> <ul style="list-style-type: none"> • aluminium usiné CNC, pression : max. 7 bar / 100 psi • pour Schrader, adaptateur pour Presta + Dunlop inclus, support inclus • longueur : 9,9cm, poids : 59g 	 <p>airbone bike accessories</p>
219 12 03060	91995	Schrader, 99mm, noir, support inclus	
219 12 03061	91995	Schrader, 99mm, bleu, support inclus	
219 12 03062	91995	Schrader, 99mm, rouge, support inclus	
219 12 03063	91995	Schrader, 99mm, orange, support inclus	
219 12 03064	91995	Schrader, 99mm, vert, support inclus	
219 12 03090	915960	ZT-710, présentoir à 8 pompes ZT-702, coloris assortis	
		<p>MINI-POMPE AIRBONE ZT-702M / ZT-705M</p> <ul style="list-style-type: none"> • pression : max. 7 bar / 100 psi • pour Schrader, adaptateur pour Presta + Dunlop inclus • support inclus • longueur : ZT-702M 9,9cm, ZT-705M 15cm • poids : ZT-702M 59g, ZT-705M 71g 	 <p>airbone bike accessories</p>
219 12 03070	91795	ZT-702M, Schrader, 99mm, argent, support inclus	
219 12 03080	91995	ZT-705M, Schrader, 150mm, argent, support inclus	
		<p>MINI-POMPE AIRBONE ZT-706 / ZT-707</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZT-706 pression : max. 7 bar / 100 psi, ZT-707 max. 9 bar / 130 psi • pour Schrader, adaptateur pour Presta + Dunlop inclus • support inclus • longueur : ZT-706 9,9cm, ZT-707 12cm • poids : ZT-706 63g, ZT-707 72g 	 <p>airbone bike accessories</p>
219 12 03085	92995	ZT-706, Schrader, 99mm, carbone, support inclus	
219 12 03086	93295	ZT-707, Schrader, 120mm, carbone, support inclus	

référence	code	désignation
219 12 03091 219 12 03092 219 12 03093 219 12 03094 219 12 03095	92295 92295 92295 92295 92295	<p>MINI-POMPE AIRBONE ZT-712</p> <ul style="list-style-type: none"> • aluminium usiné CNC • pression : max. 7 bar / 100 psi • pour Schrader, adaptateur Presta + Dunlop inclus • support inclus • longueur : 9,9cm, poids : 49g <p>Schrader, 99mm, noir, support inclus Schrader, 99mm, bleu, support inclus Schrader, 99mm, rouge, support inclus Schrader, 99mm, orange, support inclus Schrader, 99mm, vert, support inclus</p> 
219 12 03100 219 12 03101 219 12 03102 219 12 03103 219 12 03104 219 12 03122	92495 92495 92495 92495 92495 9695	<p>MINI-POMPE AIRBONE ZT-724 DUAL Co²</p> <ul style="list-style-type: none"> • aluminium usiné CNC, pression : max. 7 bar / 100 psi • pour Schrader, adaptateur pour Presta + Dunlop inclus • support inclus, adaptateur pour cartouche CO2 inclus • longueur : 13cm, poids : 78g <p>Schrader, 130mm, noir, support inclus Schrader, 130mm, bleu, support inclus Schrader, 130mm, rouge, support inclus Schrader, 130mm, orange, support inclus Schrader, 130mm, vert, support inclus 3 cartouches Airbone Co² à 16g avec filetage (ZT-101)</p> 
219 12 03110	92995	<p>POMPE POUR FOURCHES À SUSPENSION AIRBONE ZT-801</p> <ul style="list-style-type: none"> • aluminium usiné CNC • pression : max. 20 bar / 300 psi • manomètre • sans perte d'air par la valve de sécurité • tuyau pivotable 360° • longueur : 20,5cm • poids : 160g <p>205mm, noir, 300 psi / 20 bar</p> 
219 12 03111	92495	<p>POMPE POUR FOURCHES À SUSPENSION AIRBONE ZT-802</p> <ul style="list-style-type: none"> • aluminium usiné CNC • pression : max. 20 bar / 300 psi • manomètre • sans perte d'air par la valve de sécurité • tuyau pivotable 360° • longueur : 29,3cm • poids : 145g <p>293mm, noir, 300psi / 20 bar</p> 
219 12 03150	9895	<p>ADAPTATEUR VALVE AIRBONE ZT-A11</p> <ul style="list-style-type: none"> • pour toutes les valves Schrader/Presta/Dunlop <p>attention : convient seulement pour pompes à pied Airbone</p> <p>pour toutes les valves droites Schrader/Presta/Dunlop</p> 
219 12 03151	9995	<p>ADAPTATEUR VALVE AIRBONE ZT-A12</p> <ul style="list-style-type: none"> • pour toutes les valves Schrader/Presta/Dunlop • adaptateur angle 90° <p>attention : convient seulement pour pompes à pied Airbone</p> <p>pour toutes les valves, angle 90° Schrader/Presta/Dunlop</p> 

référence	code	désignation	
		POMPE À CARTOUCHE AIRBONE Co² ZT-850	
		<ul style="list-style-type: none"> • support inclus • sachet néoprène inclus • 2 cartouches de 16g CO2 inclus • poids : 20g 	
219 12 03120	92495	31mm, 2 cartouches de 16g CO2 et support inclus	
219 12 03122	9695	set de 3 cartouches Co ² Airbone à 16g avec filetage (ZT-101)	
		POMPE À CARTOUCHE AIRBONE Co² ZT-850A3	
		<ul style="list-style-type: none"> • porte-clés • sans cartouche 	
219 12 03121	91495	31mm, sans cartouche, avec porte-clés	
219 12 03122	9695	set de 3 cartouches Co ² Airbone à 16g avec filetage (ZT-101)	
		POMPE À PIED AIRBONE ZT-901 CNC ALU BODY	
		<ul style="list-style-type: none"> • aluminium usiné CNC • pression : max. 16 bar / 220 psi • tête double pour Schrader/Presta/Dunlop • longueur : 65,5cm • poids : 1.435g • couleur : argent 	
219 12 03130	98495	Schrader/Presta/Dunlop, 655mm, 220 psi / 16 bar	
		POMPE À PIED AIRBONE ZT-903 CNC ALU BODY	
		<ul style="list-style-type: none"> • aluminium usiné CNC avec poignée en bois • pression : max. 16 bar / 220 psi • tête double pour Schrader/Presta/Dunlop • longueur : 64cm • poids : 1.440g • couleur : argent 	
219 12 03135	97995	Schrader/Presta/Dunlop, 640mm, 220 psi / 16bar	
		POMPE À PIED AIRBONE ZT-908 CNC ALU BODY	
		<ul style="list-style-type: none"> • utilisable pour amortisseur • aluminium usiné CNC avec poignée en bois • pression : max. 20 bar / 300 psi • tête double pour Schrader/Presta/Dunlop • longueur : 67cm • poids : 1.300g 	
219 12 03140	98995	Schrader/Presta/Dunlop, 670mm, 300 psi / 20 bar	

référence	code	désignation
219 23 08700	93299	<p>MINI-POMPE SKS SPAERO</p> <ul style="list-style-type: none"> tuyau de rallonge avec tête duo support pompe 2 points inclus tube en aluminium/plastique pression : max. 5 bar / 73 psi poids : env. 160g   <p>Deep Black, plastique, 215mm, support inclus Dunlop/Presta/Schrader</p> 
219 23 08900	93799	<p>MINI-POMPE SKS SPAERO SPORT</p> <ul style="list-style-type: none"> tuyau de rallonge support pompe 2 points inclus tube en aluminium/plastique pression : max. 8 bar / 115 psi   <p>argent, alu, 208mm, support inclus, Dunlop/Presta</p> 
219 23 08400	93999	<p>MINI-POMPE SKS SPAERO DOUBLE ACTION</p> <ul style="list-style-type: none"> matériau aluminium/plastique transformation de la poignée en T pour un déploiement de puissance optimal technologie double action : gonflage du pneu aussi bien en poussant qu'en tirant sans perte de pression tuyau intégré et légèrement extensible pour ménager les valves pression : max. 6 bar / 87 psi poids : env. 159g   <p>argent, 241mm, tête duo, support inclus, Dunlop/Presta/Schrader</p> 
219 23 03700	92499	<p>MINI-POMPE TÉLESCOPIQUE SKS INJEX T-ZOOM</p> <ul style="list-style-type: none"> support de pompe 2 points mode haute pression corps en alu avec fonction télescopique et poignée T avec capuchon anti-poussière pression : max. 10 bar / 144 psi poids : env. 182g   <p>argent/noir, 256mm, support inclus, Dunlop/Presta/Schrader</p> 
219 23 03800	92999	<p>MINI-POMPE SKS INJEX CONTROL</p> <ul style="list-style-type: none"> matériau : aluminium / plastique télescopique, avec poignée en T rabattable pour un gonflage optimal et confortable support inclus tête E.V.A. intégrée compatible avec tous types de valves petit manomètre analogique pression : max. 10 bar / 144 psi poids : env. 216g   <p>argent/noir, 283mm, tête E.V.A., Dunlop/Presta/Schrader</p> 
219 23 05600	92299	<p>MINI-POMPE SKS SUPERSHORT</p> <ul style="list-style-type: none"> valve réversible avec levier de serrage aluminium pompe légère et compacte avec fonction télescopique avec poignée T ergonomique poids : env. 103g pression : max. 6 bar / 87 psi   <p>transparent, 164mm</p> <p>Dunlop/Presta/Schrader</p> 




référence	code	désignation
219 23 03300	91899	<p>MINI-POMPE SKS INJEX LITE ZOOM</p> <ul style="list-style-type: none"> • support de pompe 2 points • mode haute pression • corps plastique avec fonction télescopique • tête universelle multi-valves, avec cache-poussière • pression : max. 10 bar / 144 psi • poids : env. 175g <p>noir/gris, 256mm, support inclus, Dunlop/Presta/Schrader</p>
219 22 92300	91799	<p>MINI-POMPE ROUTE SKS RACEDAY</p> <ul style="list-style-type: none"> • conçu pour la Route • corps en alu • valve protégée de la saleté et de la pluie • poignée ergonomique • support inclus • pression : max. 10 bar / 144 psi • poids : env. 101g <p>noir/argent, 262mm, support inclus, Presta</p>
219 23 03100	91599	<p>MINI-POMPE SKS INJEX LITE</p> <ul style="list-style-type: none"> • support de pompe 2 points • corps plastique • tête universelle multi-valves, avec cache-poussière • pression : max. 5 bar / 73 psi • poids : env. 150g <p>noir/gris, 252mm, support inclus, Dunlop/Presta/Schrader</p>
219 22 92700	9599	<p>MINI-POMPE SKS ROOKIE XS</p> <ul style="list-style-type: none"> • tête réversible • matériau : plastique • pression : max. 6 bar / 87 psi • poids : env. 82g <p>noir, 185mm, Dunlop/Presta/Schrader</p>
219 22 93900	9899	<p>MINI-POMPE SKS ROOKIE XL</p> <ul style="list-style-type: none"> • tête réversible • matériau plastique • pression : max. 5 bar / 73 psi • avec fixation par clip et capuchon anti-poussière <p>argent/noir, 227mm, support inclus, Dunlop/Presta/Schrader</p>
219 22 94300	9899	<p>noir, 227mm, support inclus, Dunlop/Presta/Schrader</p>
219 22 92500	9499	<p>MINI-POMPE SKS ROOKIE</p> <ul style="list-style-type: none"> • valve réversible • matériau plastique • pression : max. 6 bar <p>argent, 200 - 215mm</p> <p>Dunlop/Presta/Schrader</p>
219 22 91000	9599	noir, 225 - 240mm
219 22 91200	9599	noir, 245 - 260mm
219 22 91400	9599	noir, 265 - 280mm
219 22 91600	9599	noir, 285 - 300mm
219 22 91800	9599	noir, 305 - 320mm



référence	code	désignation
219 23 05200	93499	<p>MINI-POMPE À CARTOUCHE SKS AIRBOY CO2</p> <ul style="list-style-type: none"> matériau aluminium/plastique avec tête réversible pour toutes les valves gonflage manuel ou avec cartouche réglage de la bonne pression par une molette de régulation cartouche et support de pompe inclus poids : env. 207g pression : max. 700C x 32; 5 bar / 700C x 23; 7,5 bar / 26" x 2,25; 2,7 bar / 27,5" x 2,25; 2 bar / 29" x 2,25; 1,8 bar <p>noir, 207mm, support inclus, Schrader/Dunlop/Presta</p>
219 22 30000	92299	<p>POMPE À CARTOUCHE SKS AIRCHAMP PRO</p> <ul style="list-style-type: none"> réversible, pour toutes valves avec régulateur de pression et blocage cartouche 16g incluse poids : env. 135g pression : max. 700C x 32; 5 bar / 700C x 23; 7,5 bar / 26 x 1,95; 2,7 bar <p>noir, 150mm, support inclus, Dunlop/Presta/Schrader</p>
219 22 30100	92299	<p>POMPE À CARTOUCHE SKS AIRBUSTER</p> <ul style="list-style-type: none"> matériau : aluminium régulation de la pression par molette bouchon de protection contre la saleté inclus tête de valve réversible cartouche 16g incluse pour cartouches 16g et 24g avec filetage poids : env. 113g avec cartouche pression : max. 700C x 32; 5 bar / 700C x 23; 7,5 bar / 26 x 1,95; 2,7 bar <p>noir, 125mm, support inclus, Dunlop/Presta/Schrader</p>
219 22 29900	92499	<p>TL-HEAD-SET SKS</p> <ul style="list-style-type: none"> la solution idéale pour tous les pneus Tubless compatible avec toutes les pompes à pied SKS convient pour pompes ordinaires et cartouches CO2 tête reversible pour toutes sortes de valve 2 cartouches 16g et set de démonte-pneus inclus <p>noir/orange, Dunlop/Presta/Schrader</p>
219 22 30300	9220	sans filetage, 24g, 1 pièce en vrac
219 22 30400	9499	sans filetage, 16g, 2 par blister
219 22 30500	9899	sans filetage, 16g, 5 par blister
219 22 30700	9749	avec filetage, 16g, 2 par blister
219 22 31100	9349	avec filetage, 16g, 1 pièce en vrac
219 22 30900	9799	avec filetage, 24g, 1 pièce en vrac
219 22 30600	93750	sans filetage, 25 cartouches en vrac, 16g
219 22 31300	96250	avec filetage, 25 cartouches en vrac, 16g



référence	code	désignation	
		POMPE TÊTE DUO SKS VX <ul style="list-style-type: none"> matériau plastique pression : max. 6 bar fixation cadre 	 
219 14 05000	9699	noir, cadre 42 – 47cm, 345 – 395mm, Dunlop/Presta/Schrader	    
252 19 14050	9750	noir, cadre 42 – 47cm, 345 – 395mm, Dunlop/Presta/Schrader (sur carte XLC)	
219 14 05200	9699	noir, cadre 48 – 53cm, 400 – 450mm, Dunlop/Presta/Schrader	
252 19 14052	9750	noir, cadre 48 – 53cm, 400 – 450mm, Dunlop/Presta/Schrader (sur carte XLC)	
219 14 05400	9699	noir, cadre 54 – 58cm, 455 – 505mm, Dunlop/Presta/Schrader	
252 19 14054	9750	noir, cadre 54 – 58cm, 455 – 505mm, Dunlop/Presta/Schrader (sur carte XLC)	
219 14 05600	9699	noir, cadre 59 – 64cm, 510 – 560mm, Dunlop/Presta/Schrader	
252 19 14056	9750	noir, cadre 59 – 64cm, 510 – 560mm, Dunlop/Presta/Schrader (sur carte XLC)	
219 14 05700	9699	noir, cadre 65 - 69cm, 565 - 615mm, Dunlop/Presta/Schrader	
		POMPE À PIED SKS AIRMENIUS <ul style="list-style-type: none"> poignée confortable en liège manomètre 100mm avec lecture facile ped en aluminium robuste long tube en aluminium pression : max. 12 bar longueur : 735mm 	 
219 25 25900	99999	corps en alu, avec manomètre, système multi-valve, Dunlop/Presta/Schrader	
		POMPE À PIED SKS RENNKOMPRESSOR <ul style="list-style-type: none"> Une légende ! Depuis 40 ans, c'est la pompe préférée du cyclisme international disponible avec divers embouts pression : max. 16 bar / 230 psi longueur : 650mm 	 
219 25 25100	96499	orange, tête multi-valve	Dunlop/Presta/Schrader
219 25 25300	96499	orange, levier + embout	Schrader Dunlop/Presta
219 25 25400	96499	orange, embout en laiton	Presta
219 25 25200	96499	orange, tête E.V.A.	Dunlop/Presta/Schrader
219 44 50000	91569	manomètre pour Rennkompressor	SKS 10143
219 44 50200	9299	support mural pour Rennkompressor	SKS 10219
			

référence	code	désignation
219 25 16415	93999	<p>POMPE À PIED SKS TWENTYNINER</p> <ul style="list-style-type: none"> • matériau : corps en métal / pied en plastique • idéale pour tous les vététistes et cyclotouristes • gonflage extrêmement rapide grâce au diamètre extra large du corps • grand manomètre de 80mm pour un contrôle optimal • raccord multivalves • pression : max. 5 bar /73 psi • longueur : 730mm <p>bleu/orange, avec manomètre, Dunlop/Schrader/Presta</p>     
219 25 16000	94299	<p>POMPE À PIED SKS AIR WORX 10.0</p> <ul style="list-style-type: none"> • corps et pied en métal • poignée bi-composants • raccord multivalves • manomètre avec bague de réglage • tuyau à haute pression extra longue • adaptateurs pour ballons et matelas • pression : max. 10 bar / 144 psi • longueur : 665mm <p>argent, avec manomètre, Dunlop/Presta/Schrader</p>   
219 25 16200	94299	<p>orange, avec manomètre, Dunlop/Presta/Schrader</p>  
<p>NEW!</p> <p>219 25 16300</p>	95499	<p>POMPE À PIED SKS AIRWORX PLUS 10.0</p> <ul style="list-style-type: none"> • corps et pied en métal • poignée bi-composants • raccord multivalves • manomètre avec bague de réglage • tuyau à haute pression extra longue • pression : max. 10 bar / 144 psi • longueur : 730mm <p>noir, avec manomètre avec fonction décharge de pression Dunlop/Schrader/Presta</p>     

101-195
201
202
203
205
206
207
208
209
210
211
213
212
204
214
216
221
215
217
218
219
220
220
223
225
226
227
228
232
233
236
240
265
309
320

101-
195
201
202
203
205
206
207
208
209
210
211
213
212
204
214
216
221
215
217
218
219
220
220
223
225
226
227
228
232
233
236
240
265
309
320


D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

1966 - 2016


LA MÈRE DES POMPES À PIED FÊTE SES 50 ANS!

PLUS D'INFORMATIONS SUR LE JUBILÉ SUR
RENNKOMPRESSOR.COM



référence	code	désignation
219 25 16500	92999	<p>POMPE À PIED SKS AIRKOMPRESSOR 12.0</p> <ul style="list-style-type: none"> • tube en acier extra longue • corps en métal, pied en plastique • grand manomètre • tête mult-valve avec levier de blocage pour toutes sortes de valves • pression : max. 12 bar / 174 psi • longueur : 730mm <p>noir, avec manomètre, Dunlop/Presta/Schrader</p>   
219 25 15100	92599	<p>POMPE À PIED SKS AIR X-PRESS 8.0</p> <ul style="list-style-type: none"> • pompe en plastique avec manomètre • manomètre indique en bar et psi • tête mult-valve avec levier de blocage pour toutes sortes de valves • pression : max. 8 bar / 115 psi • longueur : 600mm <p>noir, avec manomètre, Dunlop/Presta/Schrader</p>   
219 95 00500	97499	<p>POMPE FOURCHE ET AMORTISSEUR SKS USP</p> <ul style="list-style-type: none"> • aluminium T-3103 • manomètre de précision (à 0.2 bar) • divergence maxi. de 2.5% • boîte en bois de qualité • longueur : 278mm • pression : max. 22 bar / 315 psi • poids : env. 325g <p>argent, avec manomètre, Schrader</p>   
219 40 95100	9699	<p>Accessoires pour pompe fourche</p> <p>aiguille (img.)</p>
219 40 95500	9699	<p>adaptateur Sid p. fourche et amortisseur ROCK SHOX SKS 10139</p>
219 95 00800	92650	<p>adaptateur angulaire</p>
219 40 95600	9699	<p>adaptateur Marzocchi SKS 10140</p>
219 40 95700	9699	<p>adaptateur Magura/Rond SKS 10141</p>
219 40 35000	9899	<p>tuyaux pour pompe fourche suspension (USP & MSP) SKS 10127</p>
219 40 71100	9390	<p>adaptateur de Schrader (pompe) sur Dunlop et Presta (valve)</p> 

101-195
201
202
203
205
206
207
208
209
210
211
213
212
204
214
216
221
215
217
218
219
220
220
223
225
226
227
228
232
233
236
240
265
309
320

référence	code	désignation
219 95 02200 219 40 35200	94499 9899	<p>POMPE FOURCHE ET AMORTISSEUR SKS SAM</p> <ul style="list-style-type: none"> • raccord de valve inclinable renforcé avec un tissu flexible en acier • raccord Schrader par vissage à 2 niveaux, vissage et dévissage sans perte de pression • réducteur de valve pour un réglage précis de la pression • longueur : 270mm, poids : env. 273g • pression : max. 22 bar / 315 psi <p>argent/noir, avec manomètre, Schrader</p> <p>raccord pour pompe fourche suspension SAM SKS 10128</p>
		  
219 95 01900	94499	<p>POMPE FOURCHE ET AMORTISSEUR SKS MSP</p> <ul style="list-style-type: none"> • grâce au flexible vissable en acier, la dimension se laisse réduire au minimum • grâce à la molette de dépression intégrée, la pression se laisse régler parfaitement • longueur : 200mm • pression : max. 20 bar / 290 psi • poids : env. 150g <p>argent, avec manomètre, Schrader</p>
		  
219 25 50000	91999	<p>POMPE À PIED SKS PICCO</p> <ul style="list-style-type: none"> • raccord avec levier Schrader • embouts valves Dunlop, Presta et Camping • manomètre, 5 bar <p>bleu, avec manomètre, Dunlop/Presta/Schrader/Camping</p>
		  
219 95 03000	91999	<p>MANOMÈTRE NUMÉRIQUE SKS AIRCHECKER</p> <ul style="list-style-type: none"> • nouveau manomètre numérique conçu spécialement pour les vélos • écran avec rétro-éclairage et chiffres en format XL • affichage commutable de bar en PSI • pression réglable au 10ème de bar • pression : max. 10 bar • poids : 45g <p>manomètre SKS Airchecker double tête pour Schrader/Presta</p>
		  
219 95 02500 219 70 16800	92095 9195	<p>MANOMÈTRE NUMÉRIQUE SCHWALBE AIRMAX PRO</p> <ul style="list-style-type: none"> • s'adapte aux valves Schrader et Presta et à des pressions maximales allant jusqu'à 11 bar • fonctionne également avec toutes valves vélos <p>manomètre numérique</p> <p>obus de valve Dunlop pour Airmax, avec bouchon, à l'unité</p>
		  

référence	code	désignation		
219 10 21000 219 10 22000	9990 9990	POMPE MIJNEN-PIEPER POUR CADRE EN MÉTAL chromé, 335 – 350mm, métal, Dunlop chromé, 375 – 390mm, métal, Dunlop		MIJNEN PIEPER BICYCLE PARTS 
219 10 11000	9690	POMPE POUR CADRE EN MÉTAL MIJNEN-PIEPER • poignée en bois noir, 400mm, métal Dunlop		MIJNEN PIEPER BICYCLE PARTS 
219 10 90000	9890	POMPE POUR BALLON DE FOOT MIJNEN-PIEPER • poignée en bois noir, métal		MIJNEN PIEPER BICYCLE PARTS 
219 10 22500	9690	MINI-POMPE MIJNEN-PIEPER • avec valve à aiguille noir, plastique, support de cadre Dunlop/Schrader/Presta		MIJNEN PIEPER BICYCLE PARTS 
219 10 23000	92250	POMPE À PIED MIJNEN-PIEPER RETRO PRESSURE • chromé avec poignée en bois • pour Schrader/Dunlop/Sclaverand • manomètre inclus • indique en psi et bar, 165 psi, 11 bar noir, Dunlop/Schrader/Presta		MIJNEN PIEPER BICYCLE PARTS 
219 10 23600	96195	POMPE À PIED MIJNEN-PIEPER AIRFISH • avec poignée en bois et pied en alu • manomètre de 60mm • 200 psi/ 14 bar argent, acier/chromé, Dunlop/Schrader/Presta		MIJNEN PIEPER BICYCLE PARTS 
219 10 23500 219 40 36100	91750 91190	POMPE À PIED MIJNEN-PIEPER • poignée en bois • tube en acier : 35 x 425mm • raccordement fileté : M8 x 075mm • 2 pieds pliables • sans raccord noir raccord de pompe Schrader avec embouts Dunlop/Presta		MIJNEN PIEPER BICYCLE PARTS 

référence	code	désignation	
219 95 00000	93995	<p>POMPE POUR FOURCHE ET AMORTISSEUR</p> <ul style="list-style-type: none"> convient pour fourche, amortisseur, ballon, etc. 0-300 psi / 20 bar <p>pour fourche susp. et amortisseur</p> 	
219 70 80003	97595	<p>POMPE POUR FOURCHE ET AMORTISSEUR ROCKSHOX</p> <ul style="list-style-type: none"> un outil indispensable pour la maintenance et l'entretien des fourches suspendues et amortisseurs ROCKSHOX BoXXer max. 20 bar / 300 psi <p>pompe pour fourche et amortisseur max. 300 psi 00.4315.023.040</p>  	
219 70 80001	95795	<p>POMPE POUR FOURCHE ET AMORTISSEUR ROCKSHOX</p> <ul style="list-style-type: none"> un outil indispensable pour la maintenance et l'entretien des fourches suspendues ROCKSHOX BoXXer max. 20 bar / 300 psi <p>pompe pour fourche Rockshox Boxxer, haute pression/grand volume 00.4315.023.020</p>  	
219 70 80002	95595	<p>POMPE POUR FOURCHE ET AMORTISSEUR ROCKSHOX</p> <ul style="list-style-type: none"> un outil indispensable pour la maintenance et l'entretien des fourches suspendues et amortisseurs ROCKSHOX max. 41 bar / 600 psi <p>pompe pour fourche et amortisseur RockShox, max. 600 psi, 00.4315.023.030</p>  	
219 70 80000	94095	<p>POMPE POUR FOURCHE ET AMORTISSEUR ROCKSHOX</p> <ul style="list-style-type: none"> un outil indispensable pour la maintenance et l'entretien des fourches suspendues et amortisseurs ROCKSHOX max. 20 bar / 300 psi <p>pompe pour fourche et amortisseur RockShox, max. 300 psi, 00.4315.023.010</p>  	
219 25 51000	93690	<p>MINI-POMPE À PIED</p> <ul style="list-style-type: none"> matériau aluminium hauteur : env. 170mm (pliée) cylindre double intégré, avec inversion de pression vers haute pression pression : max. 12 bar / 160 psi raccord valve : embout double pour tous types de valves longueur du tuyau : 525mm contenu : pompe, adaptateur supplémentaire pour valves Dunlop extrêmement courtes, adaptateur pour ballons et matelas pneumatiques, sachet en nylon <p>analogue, tête multi-valves, max. 12 bar</p>	
219 25 51500	94690		
219 25 52000	9990	<p>SET PROLONGATEUR POUR MINI-POMPE À PIED</p> <p>idéal pour valves difficilement accessibles (jantes de motocyclette, roues de poussette etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 pièce pour valves Schrader (14,5cm) 1 pièce pour valves Dunlop (14,5cm) <p>set prolongateur mini-pompe à pied</p>	
219 25 52500	91790	<p>SET PROLONGATEUR POUR MINI-POMPE À PIED SCHRADER</p> <ul style="list-style-type: none"> système de valve à 2 niveaux, pas de perte de pression en dévissant laiton usiné CNC, alu et inox tuyau acier flexible, longueur totale 21cm tête abaissable et tournable <p>prolongateur pour valve Schrader, convient aux systèmes d'amortisseurs</p> 	


La mini-pompe à pied la plus puissante du monde !

BIKERS
Dream

référence	code	désignation	
270 00 38000	92995	MINI-POMPE ZÉFAL Z CROSS XL POUR VTT <ul style="list-style-type: none"> • corps : grip réalisé en matériau EVA sur aluminium • tube de piston : aluminium • poignée : grip réalisé en matériau EVA sur aluminium • connexion valve : système Z Flip avec embout • levier : aluminium • fixation : universel • pression : 8 bar / 116 psi • poids : env. 182g 	 
270 00 34600	92995	MINI-POMPE ZÉFAL AIR PROFIL FC02 <ul style="list-style-type: none"> • système Z-Magnet : fermeture par aimant, protection anti-boue • raccord flexible qui permet un gonflage à distance assurant une sécurité de la valve • corps/tige/poignée : aluminium • valve : Z-Turn (réversible Presta / Schrader) • pression : 8 bar / 116 psi • poids : env. 111g 	 
270 00 34700	92995	rouge/argent, 180mm, Schrader/Presta	
270 00 34000	92795	MINI-POMPE ZÉFAL AIR PROFIL LL <ul style="list-style-type: none"> • corps, poignée et tube de piston : aluminium • raccord : direct réversible Presta / Schrader avec embout • fixation : clip • pression : 9 bar / 130 psi • poids : env. 126g 	 
270 00 37100	92495	argent, 230mm	Schrader/Presta
270 00 37200	92495	noir, 230mm	Schrader/Presta
270 00 37300	92495	rouge, 230mm	Schrader/Presta
270 00 37400	92495	noir mat, 230mm	Schrader/Presta
270 00 30500	92295	MINI-POMPE ZÉFAL AIR PROFIL XL ROUTE <ul style="list-style-type: none"> • corps et piston : aluminium (télescopique) • poignée : plastique, ergonomique • raccord : direct réversible Presta / Schrader • avec embout • pression : max. 9 bar / 130 psi, poids : env. 108g 	 
270 00 30600	92295	noir mat, 230mm	Schrader/Presta
270 00 35000	92195	MINI-POMPE ZÉFAL AIR PROFIL MICRO <ul style="list-style-type: none"> • pour vélos de course • corps : aluminium • piston : aluminium • tête réversible Presta / Schrader, avec embout • pression : 7 bar / 100 psi, poids : env. 88g 	 
270 00 35100	92195	bleu, 165mm	Schrader/Presta
270 00 35200	92195	rouge, 165mm	Schrader/Presta
270 00 35300	92195	jaune, 165mm	Schrader/Presta
270 00 35400	92195	noir mat, 165mm	Schrader/Presta

référence	code	désignation	
270 00 34500	92195	MINI-POMPE ZÉFAL AIR PROFIL FC01 <ul style="list-style-type: none"> • corps : plastique • piston : aluminium • poignée : plastique • Z-Turn (réversible Presta / Schrader) • avec embout • fixation : universelle • pression : 6 bar / 87 psi • poids : env. 116g 	
270 19 01000	93495	MINI-POMPE ZÉFAL AIR PROFIL FC03 <ul style="list-style-type: none"> • spécialement pour vélos de course • corps : aluminium • piston : aluminium • poignée : aluminium • Z-Turn (tête réversible Presta / Schrader) • pièce de connexion flexible pour un accès facile à la valve • avec embout • pression : 9 bar / 130 psi • longueur : 180mm/7", poids : env. 100g 	
270 00 30800	91695	MINI-POMPE ZÉFAL AIR PROFIL <ul style="list-style-type: none"> • pour vélos de course • corps : aluminium • piston : aluminium • raccord : tête réversible Presta / Schrader • levier : aluminium • avec embout • pression : 8 bar / 116 psi • poids : env. 92g 	
270 00 33200 270 00 33300 270 00 33400 270 00 33500 270 00 33600 270 00 33700	9695	MINI-POMPE ZÉFAL MINI JET <ul style="list-style-type: none"> • corps : plastique • poignée : plastique • tête réversible Presta / Schrader • fixation : clip • pression : 7 bar / 100 psi • poids : env. 66g 	
270 19 01200	91995	MINI-POMPE ZÉFAL AIR PROFIL SWITCH <ul style="list-style-type: none"> • corps : aluminium • poignée : plastique • connexion valve : Z-Switch (levier de réglage Presta/Schrader/Dunlop) • pression : 7 bar / 100 psi • longueur : 200mm • fixation incluse • poids : env. 110g 	


référence	code	désignation	
270 00 00600	92995	POMPE À CARTOUCHE ZÉFAL EZ MAX LIGHT <ul style="list-style-type: none"> • système : Z.Flow • corps : aluminium, piston : aluminium • poignée : plastique, levier : aluminium • raccord : réversible Presta/Schrader • longueur : 230mm / 9" avec cartouche • pour cartouches 12, 16 et 25g avec filetage • pression : 7 bar / 100 psi • poids : 76g (sans cartouche) 	 
270 00 00400	91995	POMPE À CARTOUCHE ZÉFAL EZ CONTROL FC <ul style="list-style-type: none"> • système Z.Flow : débit contrôlable par dévissage de la pièce en aluminium • raccord Z-Flex : réversible Presta/Schrader • matériau aluminium, tuyau en caoutchouc renforcé • poids : 32g (sans cartouche) • pour cartouches 12, 16 et 25g avec filetage 	 
270 00 00300	91595	POMPE À CARTOUCHE ZÉFAL EZ PUSH <ul style="list-style-type: none"> • pour cartouches avec filetage • IPS (Inflate Push System) pour un dosage facile et précis • utilisation : vélos Route/VTT • raccord : universel pour Dunlop/Presta/Schrader • cartouche : 16g avec filetage 	 
270 00 02100	91295	ADAPTATEUR DE RÉGULATION ZÉFAL EZ CONTROL <ul style="list-style-type: none"> • pour cartouches 12g, 16g et 25g avec filetage • matériau : aluminium • raccord : Presta/Schrader • longueur : 45mm / 1.8" (sans cartouche) • poids : 20g (sans cartouche) • cartouche 16g incluse 	 
270 00 02500 270 00 02700 270 00 03000 270 00 03200 270 00 03300	9250 9795 9250 9595 9995	CARTOUCHE ZÉFAL <ul style="list-style-type: none"> • avec filetage 	 
270 00 03500	9595	SUPPORT CARTOUCHES ZÉFAL CO2 <ul style="list-style-type: none"> • système de fixation universel pour tige de selle ou cadre • compatible tout diamètre • bande élastique pour une bonne fixation 	 

référence	code	désignation
		<p>ZÉFAL TUBELESS TANK</p> <p>Le Zéfal Tubeless Tank est une cuve qui stocke l'air grâce à une pompe à pied et la délivre rapidement dans un pneu permettant d'installer efficacement et sans effort un pneu Tubeless. Grâce au système „BoostAir“, une simple pression libère l'air stocké dans la cuve : le plaquage du pneu sur la jante se fait immédiatement, sans perte de pression. La cuve conçue en aluminium permet une montée en pression jusqu'à 16 bar. Facilement transportable avec sa poignée, la Zéfal Tubeless Tank est autonome. Le raccord direct Presta maximise le débit d'air injecté. Le „Linear System“ permet d'utiliser la pompe via la cuve après avoir installé le tubeless et ainsi définir une pression précise. Afin de gonfler la cuve, nous recommandons d'utiliser une pompe à pied d'une capacité maximale de 10 bars comme celles de notre gamme Profil Max.</p> <ul style="list-style-type: none"> • pression recommandée : 10 bar / 145 psi • pression maximale recommandée : 16 bar / 230 psi • matériau : matière thermoplastique ABS • finition : poli glacé • raccord : direct Presta • longueur du raccord : 1000mm / 39" • poids : 1,6kg • cuve : aluminium • capacité cuve : 1 litre
270 19 30100	97995	noir
		 
		<p>POMPE À PIED ZÉFAL PROFIL MAX FP70</p> <ul style="list-style-type: none"> • corps : aluminium • pied : aluminium avec papier de verre • poignée ergonomique • raccord : Z-Flip • longueur du raccord : 1225mm / 48" • diamètre du manomètre : 100mm / 4" • accessoires : cône, aiguille et adaptateur pour Schrader/Presta • pression : max. 14 bar / 205 psi • poids : env. 1,8kg
270 00 10800	99995	argent/noir, 710mm/ 28", avec manomètre, Schrader/Dunlop/Presta
		 
		<p>POMPE À PIED ZÉFAL HUSKY</p> <ul style="list-style-type: none"> • recommandée pour l'atelier • corps : aluminium • base rabattable • poignée : bois • raccord : Z-Twin • longueur du raccord : 1100mm / 43" • Ø manomètre : 50mm / 2" • pression : max. 16 bar / 230 psi • poids : env. 3,1kg
270 00 11200	98995	argent/noir, 710mm/ 28", avec manomètre, Schrader/Dunlop/Presta
		

101-
195
201
202
203
205
206
207
208
209
210
211
213
212
204
214
216
221
215
217
218
219
220
220
223
225
226
227
228
232
233
236
240
265
309
320



YAKUN



WINORA

Fougueux, indépendant, authentique.

Entraîné par le moteur central Yamaha PW-X avec batterie de 500 Wh et équipé d'un puissant éclairage Lupines de 1050 Lumen, notre aventurier réveille les esprits de la ville.

www.winora.de


référence	code	désignation		
270 00 11000	94995	POMPE À PIED ZÉFAL PROFIL TRAVEL <ul style="list-style-type: none"> corps : aluminium piston : aluminium poignée ergonomique verrouillable en T raccord double tête Z-Twin permettant un passage rapide entre les valves manomètre intégré sac de transport incl. pression : max. 12 bar / 180 psi longueur du raccord : 610mm / 242" poids : env. 330g 		
270 19 20000	94595	POMPE À PIED ZÉFAL PROFIL MAX FP60 <ul style="list-style-type: none"> corps : aluminium pied : composite renforcé poignée : bois de hêtre raccord valve : Z-Switch longueur raccord : 1100mm / 43" diamètre manomètre : 70mm / 2,7" pression : jusqu'à 12 bar / 174 psi poids : 1,1kg 		
270 00 10500	93695	POMPE À PIED ZÉFAL PROFIL MAX FP30 <ul style="list-style-type: none"> pression : max. 12 bar / 180 psi corps : acier pied : technopolymère poignée : technopolymère raccord : Z-Switch longueur du raccord : 1100mm / 43" poids : 1,3kg taille de la pompe : 660mm / 26" Ø manomètre : 63mm / 2,5" accessoires : cône, aiguille 		
270 00 12100	93995	MINI-POMPE À PIED ZÉFAL PROFIL MINI RG01 <ul style="list-style-type: none"> corps : aluminium pied : aluminium poignée : forme ergonomique raccord : réversible Presta/Schrader levier : aluminium longueur du raccord : 600mm / 23,6" manomètre pression : 11 bar / 160 psi poids : env. 215g 		
270 00 12200	93695	MINI-POMPE À PIED ZÉFAL PROFIL MINI MT01 <ul style="list-style-type: none"> corps : aluminium pied : acier zingué poignée : forme ergonomique raccord : réversible Presta/Schrader levier : aluminium longueur du raccord : 600mm / 23,6" pression : 9 bar / 130 psi poids : env. 300g 		


référence	code	désignation	
		RACCORDS FLEXIBLES ZÉFAL	
270 00 08000	9290	20cm pour Schrader avec adaptateur Presta	
270 00 55100	9995	raccord de pompe avec tête Switch System 80cm, compatible avec Air1-3, Malamut Switch, Big Shot Pro, Neo Switch, Black Opal Switch (img. A)	
270 00 55300	91495	raccord de pompe avec tête Presta/Schrader, 125cm, compatible avec Husky (img. B)	
270 00 55600	91295	raccord de pompe Z-Hose, manomètre intégré, lecture facilitée, bar/psi, système Z-Turn : embout vissable, compatible avec raccords Presta et Schrader, compatible avec toutes les pompes sur le marché, longueur 300mm (img. C)	
		SUPPORT DE POMPE ZÉFAL DOODAD	
		• scratch	
270 00 20100	9290	Doodad, noir, env. 20cm, à l'unité	
270 00 20300	9590	set Doodad plus, noir, avec 2 élastomères et 2 ruban-crochets, env. 20cm	
		TUYAU DE POMPE	
		• chaînette avec embouts pour valves Dunlop et Presta	
		• tête M8 x 0,75mm, longueur tuyau 600mm	
		• 1 unité en sachet poly	
219 40 36100	91190	pour pompe à pied 61/8 avec levier de blocage, Schrader et embout réducteur Dunlop et Presta	
		RACCORD FLEXIBLE POUR POMPES ROUTE	
		• 1 unité en sachet poly	
219 40 10100	9350	pour Dunlop et Presta M5	
219 40 11100	9390	pour Schrader M5	
		EMBOUT RÉDUCTEUR	
		• 1 unité en sachet poly	
		• de Schrader (pompe) sur Dunlop et Presta (valve), avec caoutchouc et chaîne	
219 49 12300	9590	à insérer NEW!	
252 19 49124	9595	à insérer (sur carte XLC)	
		ADAPTATEUR AVEC VALVE DUNLOP "BÄRWINKEL 'S"	
		• avec bague O	
		• de Schrader (pompe) sur Dunlop/Sclaverand (valve)	
		• présentoir à 25 pièces	
219 40 73500	9390	adaptateur avec porte-clés	

référence	code	désignation		
NEW!		EMBOUT À VISSER		
219 40 71100	9390	de Schrader (pompe) sur Dunlop et Presta (valve), (2 unités en sachet poly) NEW!		
252 19 40710	9295	de Schrader (pompe) sur Dunlop et Presta (valve) (sur carte XLC)		
NEW!		EMBOUT À VISSER		
219 40 72100	9475	de Dunlop (pompe) sur Schrader (valve), sans goupille (2 unités en sachet poly)		
NEW!		EMBOUT RÉDUCTEUR		
219 40 73100	9290	de Dunlop (pompe) sur Presta (valve), convient également pour embouts à clipser, sans joint (2 unités en sachet poly)		
NEW!		EMBOUT EXPRESS À VISSER		
219 40 74100	9590	de Dunlop et Presta (pompe) sur Schrader (valve), avec valve de retenue et goupille (2 unités en sachet poly) NEW!		
252 19 40740	9395	de Dunlop et Presta (pompe) sur Schrader (valve), avec valve de retenue (sur carte XLC)		
NEW!		PROLONGATEUR DE VALVE SCHRADER		
219 95 00800	92650	laiton (2 unités en sachet poly) • coudé, 46-90° • avec écrou tournant		
		KIT COMPLET DE RECHANGE		
219 42 16200	92250	pour gonfleur 7 pièces		
NEW!		EMBOUTS DE POMPE		
219 40 78100	9250	pour ballon (foot), (1 unité en sachet poly)		
219 40 95100	9250	aiguille (1 unité en sachet poly)		
NEW!		JOINT DE POMPE		
219 42 10100	9350	pour pompes Dunlop (5 unités en sachet poly)		
NEW!		JOINT DE POMPE		
219 42 16500	9490	noir, pour valve Schrader (2 unités en sachet poly)		
219 42 16700	9490	noir, pour valve Dunlop (2 unités en sachet poly)		
		SUPPORT UNIVERSEL		
219 48 21100	9595	noir • pour fixer des pompes à main ou kits de réparation à la tige de selle • plastique spécial pour un bon maintien, évite les rayures		


référence	code	désignation		
219 48 21200	9690	SUPPORT DE POMPE UNIVERSEL RETRO • pour cadres Ø 27-31mm • fixation au tube de cadre		MIJNEN PIEPER BICYCLE PARTS 
219 70 17000	9150	ADAPTATEUR DE VALVE SCHWALBE adaptateur Schrader/Presta, vendu par 50 unités		
219 48 21000	9490	SUPPORT DE POMPE • la paire, zingué support avec insert en cuir		Fix certifié ISO 9001 Nippel
270 00 08200 270 00 08300	9100 9120	ADAPTATEUR ZÉFAL À VISSER de Schrader pompe sur Presta und Dunlop valve, sans bague O de Schrader pompe sur Presta und Dunlop valve, avec bague O		
270 00 08400	9150	ADAPTATEUR ZÉFAL À VISSER de pompe Presta/Dunlop sur valve Schrader avec joint		
270 00 08600	9395	KIT DE GONFALGE ET AIGUILLES ZÉFAL pour toutes les valves (tuyaux/ballons/camping etc.), sur blister		
270 00 20500 270 00 21100 270 00 21200	9390 9390 9490	SUPPORT DE POMPE ZÉFAL POUR MINI-MOMPES support de pompe pour AirProfil XL, Air Profil, X`Light, X`Tra Light (A) support de pompe pour Jet, Jet T, Jet TL, Jet Mini (B) support universel de pompe pour mini-pompes (C)		
270 00 60100 270 00 60200 270 00 60300 270 00 60400 270 00 60500 270 00 60600 270 00 60700	9190 9190 9190 9190 9190 9190 9190	JOINTS DE POMPES ZÉFAL Ø 14mm Ø 18mm Ø 22mm Ø 23mm Ø 26mm Ø 29mm Ø 30mm		
219 40 72500	9550	EMBOUT RÉDUCTEUR SKS de Schrader (pompe) sur Dunlop et Presta (valve), avec insert en caoutchouc et chaînette à visser		SKS GERMANY

référence	code	désignation			
219 42 11000	9099	JOINT DE POMPE SKS pour pompes SKS VX et Super Sport	SKS 3223		
219 42 12000	9099	JOINT DE POMPE SKS pour pompes Schrader, gris	SKS 3222		
NEW! 219 42 13100	9990	JOINT DE POMPE SKS pour surembout vélo/pistolet et embout réducteur 219 49 12400, (10 unités en sachet poly)	SKS 11373		
219 42 15000	9099	JOINT DE POMPE SKS pour levier-clip Dunlop	SKS 10304		
219 42 17000	9099	JOINT DE POMPE SKS pour levier-clip Schrader Rennkompressor	SKS10294		
219 42 17500	9099	JOINT DE POMPE SKS pour Rennkompressor embout à insérer Dunlop/Presta	SKS 10147		
219 42 12200	9099	JOINT DE POMPE SKS pour Dunlop et Presta, pour Standard 23 et SUB 40	SKS 10296		
219 42 18000	9099	JOINT DE POMPE SKS pour valves reversibles, Multivalve, Airchamp, Airgun	SKS 10146		
219 42 19900	9099	JOINT DE POMPE SKS pour tête de pompe E.V.A.	SKS 10299		
219 42 18500	9099	JOINT DE POMPE SKS pour Presta et Dunlop entre autres Bandit, Raceday, Diago	SKS 10144		
219 42 19000	9099	JOINT DE POMPE SKS pour valves Schrader, pour pompe SKS VX, Rookie	SKS 10297		
219 42 15400	9040	JOINT DE POMPE SKS joint O pour adaptateur laiton Dunlop/Presta	SKS 3272		
219 44 02000	9399	KIT DE RÉPARATION POUR POMPE DOUBLE VALVE SKS écrou-raccords, joints pour Dunlop/Presta, Schrader, ventilateur, bille de soupape kit réparation pour pompe double valve VX	SKS 10201		

référence	code	désignation			
		TUBES FLEXIBLES DE POMPE SKS			
219 40 34400	91699	pour Airbase Pro avec tête de valve E.V.A.	no. SKS	valve	  
219 40 32200	91699	pour Rennkompressor levier-clip + embout supplémentaire	10130	Schrader/Presta/Dunlop	
219 40 34100	91699	pour Rennkompressor avec levier multi-valve	10132	Schrader/Presta/Dunlop	
219 40 34200	91699	pour Rennkompressor embout en laiton	10137	Presta	
219 40 34300	91699	pour Rennkompressor avec tête de valve E.V.A.	10131	Schrader/Presta/Dunlop	
219 40 34500	9679	pour Picco, Twin-Air (img. B)	10129	Schrader	
219 40 34600	91499	pour Air X-Press, tête multi-valve	10134	Schrader/Presta/Dunlop	
219 40 34700	91699	pour Air worx control, tête multi-valve	10135	Schrader/Presta/Dunlop	
219 40 34900	91699	pour Airkompressor 12.0, tête multi-valve	11031	Schrader/Presta/Dunlop	
219 40 35000	9899	pour pompes fourche suspendue USP et MSP (img. C)	10127	Schrader	
219 40 35200	9899	pour pompe fourche suspendue SAM	10128	Schrader	
		RACCORS LEVIER			
219 40 93100	9790	pour Schrader (A)			   
219 40 93700	9799	tête multi-valve SKS p. Schrader/Dunlop/Presta (B) SKS 192			
219 40 94000	9799	SKS tête E.V.A. p. Schrader/Presta/Dunlop (C) SKS 10193			
		KIT DE RÉPARATION POUR POMPES SKS			
219 22 99000	sur demande	kit d'entretien et pièces détachées pour pompe à pied SKS avec entre autres : joints et raccords set pièces de rechange pour pompe à pied SKS	SKS 10246		 
		JOINT CAOUTCHOUC INTÉRIEUR CORPS DE POMPE SKS			
219 44 32200	9149	pour corps de pompe Ø 22mm	SKS 10149		 
219 44 32300	9149	pour corps de pompe Ø 30mm	SKS 10150		
219 44 32400	9149	pour corps de pompe Ø 35mm	SKS 10151		
		SUPPORT DE POMPE SKS			
219 23 02300	9299	• la paire support de pompe pour Raceday	SKS 10220		 
		SUPPORT DE POMPE SKS CROSS GRIP MULTIPPOSITIONS			
219 23 02500	9499	avec fixation universelle Ø 26mm, à l'unité (img. A)	SKS 10217		  
219 23 02900	9199	caoutchouc pour fixation Cross-Grip (img. B)	SKS 10289		
		SUPPORTS DE POMPE SKS			
219 23 02600	9299	23-26mm, la paire (A) SKS 10214			   
219 23 02700	9299	à l'unité, pour Revo (B) SKS 10221			
219 23 02800	9299	à l'unité, pour Puro (C) SKS 10222			
		SUPPORT 2 POINTS SKS POUR POMPES			
219 23 02100	9299	support 2 points pour pompe 23-29mm	SKS 10420		 
219 23 02200	9299	support 2 points pour pompe 19-23mm	SKS 10488		
219 23 02400	9399	support 2 points pour pompe Aeron	SKS 11030		

référence	code	désignation		
219 48 50000	9299	SUPPORT DE POMPE SKS pour montage sous porte-bidon		
219 48 51000	9299	pince fixation avec sécurité pour Ø 23-26mm la paire (img. A)	SKS 10212	
		pince fixation pour mini-pompes SKS Ø 19mm la paire (img. B)	SKS 10211	
219 33 10500	9850	KIT JOINTS POUR VALVES MIJNEN PIEPER sachet de 20 pièces (prix unitaire)		
NEW! 219 70 12400	9150	ÉCROUS DE VALVE ALLIGATOR pour Dunlop (2 unités en sachet poly)		
219 70 12700	9150	pour Presta (2 unités en sachet poly)		
NEW! 219 70 13400	9150	SUR-ÉCROU ALLIGATOR pour Dunlop, 7,8mm (2 unités en sachet poly)		
219 70 13700	9150	p. Schrader, 8,0mm, convient p.valve Dunlop Alligator univ. (2 unités en sachet poly)		
NEW! 219 70 12800	9495	PROLONGATEUR DE VALVE ALLIGATOR pour Schrader, plastique 19mm, (2 unités en sachet poly)		
NEW! 219 70 13900	91090	BOUCHON DE VALVE ALLIGATOR AVEC INDICATEUR DE PRESSION pour valves Presta, plastique (2 unités en sachet poly)		
NEW! 219 70 14010	9150	BOUCHON DE VALVE ALLIGATOR pour Dunlop, caoutchouc sans filetage intérieur (2 unités en sachet poly)		
NEW! 219 70 17600	9250	OBUS DE VALVE ALLIGATOR pour Schrader, long (2 unités en sachet poly)		
219 70 17900	9190	pour Schrader, court (2 unités en sachet poly)		
NEW! 219 70 18900	9250	CACHE POUSSIÈRE EN MÉTAL ALLIGATOR AVEC CLÉ DE VALVE pour Schrader (2 unités en sachet poly)		

référence	code	désignation	
		BOUCHONS DE VALVE	
219 70 14200	9290	alu anodisé, noir pour valve Schrader, la paire	
219 70 14300	9290	alu anodisé, rouge pour valve Schrader, la paire	
219 70 14400	9290	alu anodisé, noir pour valve Presta, la paire	
219 70 14500	9290	alu anodisé, rouge pour valve Presta, la paire	
		FONDS DE JANTE POUR PNEUS TUBELESS	
		<ul style="list-style-type: none"> • très légers, increvables et transparents, composition polymère • le kit contient 2 fonds de jante et 2 valves Tubeless 	
219 70 16200	93890	26/27,5", la paire	
219 70 16300	93890	29", la paire	
		VALVE TUBELESS CAFFE	
NEW!			
219 70 16500	91790	2 unités (jeu) 45mm	
219 70 16600	93290	2 unités (jeu) 70mm NEW!	
		PROLONGATEUR DE VALVE SCHWALBE	
		pour valves Presta, 1 paire	
219 70 13300	9995	aluminium, Presta, 17mm, jeu de 2 pièces, avec démonte valve, 1g	
		PROLONGATEUR DE VALVE SCHWALBE	
		set de 2, aluminium, 30mm	
219 70 14700	91095	set de 2, aluminium, 30mm	
219 70 14800	91190	set de 2, aluminium, 65mm	
		ADAPTATEUR VALVE SCHWALBE POUR JANTES 8,5MM	
		pour valves Presta, à l'unité	
219 70 13100	9095	pour valves Presta, à l'unité	
		BOUCHONS DE VALVE SCHWALBE	
		pour Dunlop, plastique transparent	
219 70 14100	9050	pour Schrader, plastique transparent	
219 70 18501	9050	pour Presta, plastique transparent	
219 70 15101	9050	pour Presta, plastique transparent	
219 70 18300	9150	clé valve pour Presta Schrader incluse	
		BOUCHON DE VALVE MAGNÉTIQUE SCHWALBE	
		<ul style="list-style-type: none"> • Ce produit n'est pas anodin. Equipé d'un puissant aimant néodyme, il a tout pour remplacer celui que vous utilisez déjà pour votre compteur. Avec lui, votre vélo va paraître encore plus "clean". 	
219 70 15400	9490	bouchon de valve transparent, p. valve Presta, 2 capuchons + aimant	
		VALVES TUBELESS SCHWALBE	
		aluminium 40mm, set de 2	
219 70 14600	92595	aluminium 40mm, set de 2	
		OBUS DE VALVE SCHWALBE	
		pour Schrader, court	
219 70 16700	9195	pour Dunlop, avec capuchon, pour Airmax, per unités	
219 70 16800	9195	pour Dunlop, avec capuchon, pour Airmax, per unités	
219 70 16900	9100	pour Presta, avec clé de montage (quantité minimum 25 pièces)	
219 70 17300	9195	p. Presta, avec capuchon et clé de montage (quantité minimum 25 pièces)	

référence	code	désignation		
219 70 17100	9290	PROCORE AIRGUIDE SCHWALBE • valve bi-chambre valve bi-chambre Procore Airguide		
NEW! 219 70 17400	95990	TIRE BOOSTER SCHWALBE Avec le nouveau Tire Booster Schwalbe, le montage des pneus Tubeless est facile à réaliser. Cet équipement léger et maniable peut être utilisé soit chez vous, soit pendant vos sorties en vélo. Tire Booster, pour montage Tubeless, volume 1,15 litres, dimensions 39,5 x 11 x 8cm, max. 11 bar / 160 PSI, 435g		
NEW! 219 70 15500 219 70 15810 219 70 15800	9095 9190 9095	VALVE DUNLOP ALLIGATOR prix par unité (à partir de 2 pièces) NEW! 2 unités en sachet poly NEW! 100 unités en vrac		MIJNEN PIEPER BICYCLE PARTS  
NEW! 219 70 15310	9250	VALVE DUNLOP UNIVERSEL ALLIGATOR pour tous les types de vélo (2 unités en sachet poly)		MIJNEN PIEPER BICYCLE PARTS  
219 70 15200	9490	VALVE DUNLOP ALLIGATOR jeu complet • 2 valves universelles • 2 collerettes de fixation Schrader • 1 outil montage/démontage Sclaverand • 1 bouchon/tournevis pour valve • 1 description pour tous types de vélo, emballage libre service		MIJNEN PIEPER BICYCLE PARTS  
252 19 70156	9395	KIT VALVES SCHRADER XLC AND MORE • 2 emplacements courts • 2 bouchons métal Schrader court & bouchons métal (sur carte XLC)		

référence	code	désignation
252 19 7015700	9395	<p>Kit VALVES PRESTA XLC AND MORE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 inserts Presta • 2 capuchons <p>inserts Presta & capuchon (sur carte XLC)</p>  
252 19 70155	9345	<p>Kit VALVES BREVETÉES DUNLOP XLC AND MORE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 valves • 2 écrous • 2 sur-écrous <p>kit valves Dunlop avec écrous (sur carte XLC)</p>  
219 71 01000	93295	<p>CONTRE-POIDS DE VALVE MICHE ZERO POINT</p> <p>Zero Point est un dispositif breveté MICHE, développé pour les jantes avec une hauteur minimum de 38mm, qui sert d'équilibre au poids de la valve et offre ainsi une meilleure maniabilité et stabilité, sans changer le design de la roue.</p> <p>noir, 9g</p>  
219 71 01200	91995	<p>VIBROSTOP MICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> • empêche les vibrations de la valve et les bruits <p>autocollant, jeu de 10 pièces</p>  
219 71 00100	92195	<p>PROLONGATEUR DE VALVE MICHE ALU</p> <p>aluminium, Presta, 50mm</p>
219 71 00200	92195	<p>aluminium, Presta, 60mm</p>
219 71 00300	92195	<p>aluminium, Presta, 70mm</p>  
219 88 05800	9495	<p>ADAPTATEUR DE VALVE SPEEDLIFTER BY.SCHULZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • adaptateur haut de gamme pour convertir Presta et Dunlop en Schrader • fonctions supplémentaires : clé de valve / démonte-valve pour Schrader et Presta • aluminium anodisé, disponible en différentes couleurs • avec joint torique pour ne pas perdre l'adaptateur • peut être fixé sur porte-clés  
219 88 05900	9495	
219 88 06000	9495	
219 88 06100	9495	