


PORTE-VÉLOS
CC-C01 Porte-vélos attelage XLC Azura Xtra

- montage sur attelage (verrouillable)
- porte-vélos pliable
- pour 2 vélos
- non extensible
- convient pour vélos électriques
- dimensions état plié : 250x780x510mm
- dimensions état déplié : 1300x780x510mm
- compatible pour Ø de cadre : jusqu'à Ø 75mm (tube rond) ou 75x45mm (tube ovale)
- poids : 15,5kg
- poids max. de chaque vélo : 30kg
- vélos et porte-vélos verrouillables
- charge maximale : 36kg à partir d'une valeur D de l'attelage de 5,3kN, 60kg à partir d'une valeur D de l'attelage de 6,7kN
- connecteur 7 et 13 broches
- vitesse maximale : 130km/h
- empattement maximal du vélo : 130cm
- rabattable même avec vélos montés
- mise d'une rampe de chargement possible
- entièrement prémonté
- distance des rails : 220mm
- supports de roues coulissants, avec fixation automatique
- homologation CE



250 33 10500	947900	rabattable, pliable, pour 2 vélos (également p.2 VAEs)	233 90 00016	93995	rail pour porte-vélo pour un chargement plus facile kit d'extension pour transporter un 3ème vélo
			233 90 00018	99995	

CC-X.. Pièces de rechange pour porte-vélos XLC Azura Xtra

233 90 00000	92595	support cadre long	233 90 00011	92295	faisceau de câbles
233 90 00001	92295	support cadre court	233 90 00012	92495	éclairage droite
233 90 00002	91795	écrou de serrage, verrouillable, bleu	233 90 00013	92495	éclairage gauche
233 90 00003	9995	collier de serrage 2 pièces p.cadre	233 90 00014	9995	boîtier d'éclairage droite
233 90 00004	91595	antivol attelage	233 90 00015	9995	boîtier d'éclairage gauche
233 90 00005	91295	plaque pour n° d'immatriculation	233 90 00016	93995	rail de rechange
233 90 00006	91195	support roue 1er rail droite ou 2ième rail gauche	233 90 00020	9395	plaque de support pour prise
233 90 00007	91195	support roue 1er rail gauche ou 2ième rail droite	233 90 00021	9195	clé de rechange n° 16
233 90 00008	9250	lanières de fixation pour roues	233 90 00022	9195	clé de rechange n° 20
233 90 00010	9250	lanières et vis pour mécanisme de pliage			

référence code désignation

**THULE**[®]
SWEDEN

thule.com

5 ans garanti
years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie**PORTE-VÉLO TOIT THULE 532**

Le porte-vélo fonctionnel et facile à utiliser répond à toutes vos exigences

- bras de fixation du cadre à verrouillage rapide, s'adaptant à la plupart des cadres de 80mm maximum
- les sangles à attache rapide assurent un maintien parfait des roues (réglables pour différentes dimensions de roues)
- verrouillable : verrouille le vélo sur le porte-vélo et le porte-vélo sur les barres de toit (serrures incluses)
- le poids maximum autorisé par vélo est de 17kg
- les adaptateurs T-Track (20 x 20mm) sont inclus pour monter le porte-vélos directement sur les rainures en T des barres de toit
- conforme à la réglementation City Crash

THULE[®]
SWEDEN

Données techniques	532
nombre max. de vélos	1
poids max. par vélo	17kg
poids du porte-vélo	3,5kg
taille max. de cadre, rond	22-70mm
taille max. de cadre, ovale	65-80mm
taille max. de pneu	2,3"

233 12 10300

96650 titane

233 12 12800

91450 adaptateur T-Track Thule 30 x 24mm pour 532/561 889-3



thule.com

5 ans garanti
years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie**CITY CRASH**
Complies with ISO norm

référence code désignation

PORTE-VÉLO TOIT THULE PRO RIDE 598**Le meilleur devient encore mieux**

- design unique des supports de cadre et des rails de roues
- fixation rapide et facile - le bouton de réglage avec limiteur de couple contrôle le couple agissant sur le cadre pour un maintien optimal
- la pression est répartie par des grands rembourrages souples qui s'adaptent aux tubes du cadre, ainsi le risque des dommages est réduit
- les bras de fixation maintiennent automatiquement le cadre du vélo qui repose sur le bras de fixation pendant qu'on le sécurise
- les sangles diagonales à cliquet assurent un maintien parfait des roues (réglables pour différentes dimensions de roues)
- peut se monter aisément à droite ou à gauche du toit sans outil
- charge maximale : 20kg
- verrouillage du vélo sur le porte-vélo et du porte-vélo sur les barres de toit (serrures incluses)
- adaptateurs T-Nut (20 x 20mm) inclus pour montage au Thule WingBar Edge, WingBar, SlideBar, AeroBar

THULE
SWEDEN

Données techniques	598
nombre max. de vélos	1
charge maximale	20kg
poids du porte-vélo	4,2kg
taille max. de cadre, ovale	80-100mm
taille max. de cadre, rond	22-80mm
largeur des pneus	jusque 3" (jusq. 5" adaptateur Fatbike 5981, en option)



233 12 10701

912295

argent

233 12 10702

913895

noir

233 12 10705

93095

adaptateur THULE Fatbike pour Pro Ride 598, pour pneus 3-5", 5981

233 12 10706

9695

adaptateur THULE Squarebar pour Pro Ride 598, pince pour montage aux barres rondes/carrées



thule.com

5 ans garanti
years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie**CITY CRASH**
Complies with ISO norm**PORTE-VÉLO TOIT OUT RIDE 561****Transporte votre vélo de façon professionnelle et stylée sur la fourche**

- serrage rapide simple à régler pour toutes sortes de fourches
- également compatible avec les vélos à frein à disque et avec axes traversants de 20mm (adaptateur inclus)
- serrage rapide pour roue arrière (réglable, pour différentes tailles de vélos)
- charge maximale par vélo : 17kg
- pré-monté, fixation sans outils
- verrouillez le vélo sur le porte-vélo et le porte vélo sur les barres de toit (serrures incluses)
- adaptateur T-Nut (20 x 20mm) inclus pour un montage direct dans les rainures de barres de toit
- conforme aux normes City Crash

THULE
SWEDEN

Données techniques	561
nombre max. de vélos	1
charge maximale	17kg
poids du porte-vélo	2,5kg
longueur	1370mm
largeur	210mm



233 12 10900

913495

alu, argent / noir, montage fourche compatible frein à disque

233 12 12500

96350

support pour roue avant 545-2

233 12 11400

93395

adaptateur Thule OutRide pour axe Thru 15mm 561-1

233 12 12800


91450

adaptateur T-Track Thule 30x23mm pour 532/561 889-3

bike 06/12
 TEST FAHRRADTRÄGER URTEIL: SEHR GUT
 Thule OutRide 561


thule.com

Thule Adventure Team
Limited Edition**5** ans garanti
years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie**CITY CRASH**
Complies with ISO norm

référence	code	désignation
		<p>PORTE-VÉLO TOIT THULE THURIDE 565</p> <p>Pour tous diamètres d'axes traversants sans adaptateur supplémentaire</p> <ul style="list-style-type: none"> • serrage avec une seule main, compatible avec axes traversants de 12 à 20mm et blocages rapides de 9mm (avec adaptateur) • chargement facile des vélos grâce à la mâchoire large qui convient à un axe traversant de vélo, sans pièces démontables • support de précision ergonomique assure une prise solide en optimisant la pression de serrage des axes traversants • verrouillable : verrouillez le vélo sur le porte-vélo et le porte-vélo sur les barres de toit (serrures incluses) • pour vélos avec blocage rapide de 9mm, l'adaptateur Thule ThruRide 9mm est nécessaire pour le verrouillage • adaptateur T-Nut (20 x 20mm) inclus pour montage au Thule WingBar Edge, Thule WingBar, Thule SlideBar, et Thule AeroBar • uniquement compatible avec porte-vélos avec T-Nut
233 12 10500	918395	noir, aluminium
233 12 10505	94095	adaptateur pour serrages rapides 9mm pour ThruRide 565 pour un montage facile des axes traditionnels à serrage-rapide de 9mm (serrure incluse), 5651
		



Données techniques	565
nombre max. de vélos	1
poids max. par vélo	17kg
poids du porte-vélo	2,7kg
taille max. de cadre	toutes
taille max. de pneu	2,6"

thule.com
5 ans garanti
years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie

NEW!
PORTE-VÉLO TOIT THULE SPRINT 569

- bouton AcuTight « cliquant » lorsque vous atteignez une prise optimale afin de s'assurer que le vélo est bien fixé sur le porte-vélo
- Road Dampening Technology (RDT) élastomères encastrés dans le porte-vélo pour amortir les secousses et les vibrations
- le support pour jantes avec technologie RDT sécurise la roue arrière fiablement et rapidement sans endommager les jantes
- support conoïforme pour roue arrière pour une meilleure sécurité et stabilité de la roue arrière
- roues télescopiques se déplaçant vers l'avant et l'arrière pour un ajustement sur la plupart des vélos tout en offrant un plus grand dégagement du hayon
- verrouillage du vélo sur le porte-vélo, et du porte-vélo sur les barres de toit (serrures incluses)
- adaptateurs T-Nut (20 x 20mm) inclus pour le montage au Thule WingBar Edge, Thule WingBar, Thule SlideBar, et Thule AeroBar
- pré-monté - montage sans outils
- ne pas compatible avec vélos à axe traversant
- uniquement compatible avec porte-vélos avec T-Nut
- charge maximale : 17kg
- poids : 4,1kg



Données techniques	569
nombre max. de vélos	1
charge maximale	17kg
poids du porte-vélo	4,1kg

233 12 10401 920895 titane


thule.com
5 ans garanti
years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie

CITY CRASH
Complies with ISO norm

référence code désignation

**PORTE-VÉLOS HAYON THULE VELOSPACE 917****Pour tous types de vélos - vélos enfant, VAE ou Fatbikes**

- haute capacité de chargement (2 x 30kg) pour le transport des VAE
- le grand écart de 25cm entre les deux rails permet de positionner facilement des vélos encombrants
- les rails extra longs permettent le transport des vélos avec un grand empattement (jusqu'à 1300mm)
- les sangles de roues extra longues à cliquet permettent la fixation des roues larges (jusqu'à 5") et ainsi le transport des Fatbikes
- supports de cadre facilement démontables
- montage et réglage simple du porte-vélos grâce à la liaison particulièrement stable avec la boule d'attelage
- système de bascule pratique pour accéder aisément au coffre sans décharger les vélos
- verrouillage des vélos sur le porte-vélos et du porte-vélos sur l'attelage (serrures incluses)
- pré-monté, aucun outil nécessaire



233 12 25902

233 12 25900

959995

917, pour 2 vélos, charge 60kg

233 12 25901

95150

rampe THULE XT 9172 pour Velo Space

233 12 25902

93595

roulettes THULE 9173 pour Velo Space

Données techniques	917
nombre max. de vélos	2
poids max. par vélo	30kg
charge maximale	60kg
poids du porte-vélo	18,7kg
tailles de cadre	22-80mm
tailles de vélo	toutes

thule.com

5 ans garanti
years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie**CARGO BOX THULE BACKSPACE 9171****Box léger et solide pour le porte-vélos d'attelage, permet un accès facile à tout votre équipement.**

- montage facile sur le Thule VeloSpace - aucun outil nécessaire
- capacité supplémentaire de 300 litres, parfait pour 2 sacs de golf
- le box est fixé près du sol, ce qui facilite le (dé-)chargement du coffre
- accès facile au coffre grâce au porte-vélos rabattable VeloSpace
- le matériau hydrofuge certifié IPX protège le bagage des salissures et de l'eau
- peut se plier pour un stockage facile
- fixation précise du fond du coffre au VeloSpace
- poignées intégrées pour un transport facile



233 12 25800

949995

noir



thule.com

5 ans garanti
years warranty
Jahre Garantie
ans de garantieCITY CRASH
Complies with ISO norm

référence code désignation

PORTE-VÉLOS HAYON THULE VELO COMPACT 924 / 926

Le VeloCompact de Thule est issu de la dernière génération des porte-vélos compacts et légers, parfait pour un usage au quotidien (pour 2 vélos).

- chargement facile des vélos grâce aux supports amovibles
- possibilité de transport de vélos avec grand empattement grâce aux sangles de roues extensibles
- système de bascule pratique pour accéder aisément au coffre sans décharger les vélos
- montage facile
- longues sangles de roues avec scratch pour une fixation simple
- pliage à plat facile pour être rangé dans le coffre de la plupart des voitures
- verrouillage des vélos sur le porte-vélos et du porte-vélos sur l'attelage (antivol livré avec le porte-vélos)
- pré-monté, aucun outil nécessaire



233 12 26401
233 12 26501

947995
959995

924, pour 2 vélos
926, pour 3 vélos

233 12 26600
233 12 26700

914795
97895

adaptateur p. 4ème vélo p. Velo Compact 926, 9261
adaptateur Offroad pour Thule Velo Compact, 9241



automechanika
innovationaward



adaptateur p. 4ème vélo 9261



Données techniques	924	926
nombre max. de vélos	2	3 (+1)
poids max. par vélo	25kg	25kg
charge maximale	46kg	60kg
poids du porte-vélo	14,4kg	19,2kg
taille max. de cadre	22-80mm	22-80mm
écart entre les vélos	19cm	19cm
fiche	13 pôles	13 pôles

thule.com

5 ans garanti
years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie



CITY CRASH
Complies with ISO norm

référence code désignation

**PORTE-VÉLOS D'ATTELAGE THULE EUROCLASSIC G6 928/929**

- sangles à serrage rapide équipées de boucle micro-clip pour fixer les roues plus confortablement
- fixation rapide, grande stabilité
- fonction de basculement afin d'accéder entièrement au coffre sans devoir décharger les vélos
- supporte jusqu'à 25kg par vélo, permettant ainsi le transport des vélos électriques
- les bras de fixation du cadre peuvent être enlevés ce qui facilite le chargement des vélos
- s'adapte à tous les cadres de 22mm jusqu'à 80mm
- augmentez la capacité de votre porte-vélos grâce à l'adaptateur (929 + 9281 = 4 vélos, 928 + 9281 = 3 vélos)
- verrouille les vélos sur le porte-vélos et le porte-vélos sur le véhicule
- permet le transport de vélos robustes, équipés de jantes larges
- pour toutes tailles de vélos
- pliage à plat pour un rangement aisé, suffisamment compact pour être conservé dans le coffre de la voiture
- équipé d'une prise électrique 13 pôles

2-4

THULE
SWEDEN

233 12 27000	955995	928, pour 2 vélos, pliable, poids 17,6kg
233 12 27200	966995	929, pour 2 vélos, pliable, poids 20,7kg
233 12 27400	914795	adaptateur pour 3ème (928) ou 4ème (929) vélo, poids 2,5kg, 9281
233 12 27600	94195	rails de chargement 9152
233 12 24400	98395	adaptateur Offroad EuroClassic G5/G6, 9042
233 12 30000	94595	bouclier thermique THULE EuroClassic, 52291

bike 06/12
TEST FAHRRADTRÄGER URTEIL: SEHR GUT
Thule EuroClassic G6 LED 929



Données techniques	928	929	9281	9152
nombre max. de vélos	2 (+1)	3 (+1)	1	-
poids max. par vélo	25kg	25kg	15kg	-
charge maximale	51kg	60kg	15kg	-
poids du porte-vélo	17,6kg	20,7kg	2,5kg	0,5kg
taille max. de cadre	22-80mm	22-80mm	22-80mm	-
taille max. de pneu	toute	toute	toute	2"



rails de chargement 9152

thule.com

5 ans garanti
years warranty
Jahre Garantie
ans de garantieCITY CRASH
Complies with ISO norm

référence	code	désignation
		<p>NEW!</p> <p>Compatible eBike!</p> <p>THULE SWEDEN</p> <p>Porte-vélo d'attelage THULE Easy Fold XT 933/934</p> <ul style="list-style-type: none"> • poignée de serrage réglable nécessitant une faible force de serrage avec une seule main pour un montage facile du porte-vélo • distance accrue entre les porte-roues permettant le transport de vélos tels que VTT, équipés de jantes larges • grâce au mécanisme de pliage, le hayon est facilement accessible sans décharger les vélos • pédale de basculement pratique pour accéder facilement au coffre même avec les vélos fixés • boucles micro-clip avec sangles à serrage rapide extra large pour une fixation rapide des roues jusqu'à 4.7" et permettent ainsi le transport de Fatbikes • bras de fixation de cadre amovibles avec molette de serrage AcuTight qui émet un « clic » lorsque le serrage optimal est atteint • poignées de transport intégrées pour un transport ergonomique du porte-vélo
233 12 28001	969995	933, pour 2 vélos, pliable
233 12 28002	979995	934, pour 3 vélos, pliable
233 12 28100	93395	housse de transport pour 931/933 (2), noir 9311
233 12 28101	93995	housse de transport pour 934 (3), noir 9344
233 12 28200	94995	rails de chargement Thule Easy Fold XT, 9334



Données techniques	933	934
nombre max. de vélos	2	3
poids max. par vélo	30kg	30kg
charge maximale	60kg	60kg
poids du porte-vélo	17,9kg	23,1kg
taille max. de cadre	22-80mm	22-80mm
taille max. de pneu	4,7"	4,7"



rails de chargement 9334

référence	code	désignation	
		PORTE-VÉLOS THULE CLIPON HIGH	
		porte-vélos qui peut être fixé en tour de main sur les monospaces	
		<ul style="list-style-type: none"> • la position rehaussée du porte-vélos laisse les feux arrière et la plaque d'immatriculation visibles • montage facile sur le hayon arrière grâce à un système d'attache unique • pliage facile, peu encombrant • pour 2 vélos max. • charge maximale : 30kg • Attention ! Ne convient pas pour véhicules avec spoiler arrière ! 	
233 15 40100	929995	porte-vélos ClipOn High pour break et voitures avec hayon	9105
233 15 40200	929995	porte-vélos ClipOn High pour break et voitures avec hayon	9106
233 15 41000	92750	adaptateur pour ClipOn High 9110	9110
233 15 41100	93795	adaptateur pour ClipOn High 9111	9111
233 15 41500	93695	adaptateur pour ClipOn High 9115	9115


THULE
SWEDEN

RENSEIGNEMENT

Pour avoir des informations détaillées concernant montage et classement des véhicules, voir www.thule.com - guide d'affectation

thule.com
5 ans garanti
years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie

PORTE-VÉLOS THULE BACKPAC
Le porte-vélos pour montage sur le hayon arrière des 4x4 et monospace

- construction extrêmement stable et robuste en acier et alu
- pour 2 vélos, doit être complété avec un kit (n'est pas livré)
- permet de transporter 3 ou 4 vélos à l'aide d'adaptateurs 973-23 respectivement 973-24
- s'adapte à tous les cadres de 22mm jusqu'à 70mm
- **Attention ! Ne convient pas pour véhicules avec spoiler arrière**
- poids du porte-vélos : 14kg
- charge maximale : 60kg



233 14 32100	933595	porte-vélos BackPac	973
233 14 32300	910850	adaptateur pour 3ème vélo	973-23
233 14 32400	910850	adaptateur 4ème vélo	973-24
233 14 32600	92350	kit de serrure pour cadre	567
		kit de montage noir	
233 14 31400	94895	kit de montage	973-14
233 14 31500	94895	kit de montage	973-15
233 14 31600	94895	kit de montage	973-16
233 14 31700	94895	kit de montage	973-17
233 14 31800	94895	kit de montage	973-18
233 14 31900	94895	kit de montage	973-19













THULE
SWEDEN

RENSEIGNEMENT


Pour avoir des informations détaillées concernant montage et classement des véhicules, voir www.thule.com - guide d'affectation

thule.com
5 ans garanti
years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie


référence	code	désignation	
		ONE-KEY-SYSTEM THULE Le système Thule à clé unique "One key system" permet de verrouiller barres de toit, coffres et porte-vélos Thule...avec la même clé.	
233 12 17000	92895	One-Key-System, cylindre, une seule clé, set de 4 544	
233 12 17100	93495	One-Key-System, cylindre, une seule clé, set de 6 596	
233 12 17300	93995	One-Key-System, cylindre, une seule clé, set de 8 588	
		ÉCROUS VERROUILLABLES THULE	
233 12 17701	92995	kit de 2 écrous verrouillables 8mm, 526	
233 12 17801	95295	kit de 4 écrous verrouillables 8mm, 527	
233 12 17600	92250	molette de serrage THULE AcuTight Knob, unité 1500-500 émet un « clic » lorsque le serrage optimal est atteint, 528	
		SUPPORT MURAL VÉLOS THULE pour accrocher des vélos et portes-vélos • charge : 40kg max. • pas adapté pour Thule EuroWay	
233 12 17900	94895	support mural Thule pour support ou vélos 9771	
		ADAPTATEUR VÉLO THULE • protège les jantes des VTT et permet de fixer correctement les roues des vélos de route	
233 12 18200	91350	adaptateur vélo Thule 9772	
		ADAPTATEUR DE CADRE THULE • accessoire pour un transport sécurisé de vélos aux tailles inhabituelles comme les vélos femme ou les VTT	
233 12 18400	92750	adaptateur de cadre Thule 982	

référence	code	désignation	
		ADAPTATEUR DE PRISE THULE	
233 12 18000	92350	adaptateur de prise 7 pôles sur prise 13 pôles 9906	
233 12 18005	92350	adaptateur de prise 13 pôles sur prise 7 pôles 9907	
		ADAPTATEUR THULE T-TRACK	
		• pour montage dans rainures T des barres en alu AeroBars	
233 12 12600	91550	adaptateur T-Track Thule 30 x 24mm pour 591 889-1	
233 12 12700	91450	adaptateur T-Track Thule 20 x 20mm pour 532 889-2	
233 12 12800	91450	adaptateur T-Track Thule 30 x 24mm pour 532/561 889-3	
		ADAPTATEUR THULE OUTRIDE	
		• pour montage dans rainures T des barres en alu AeroBars	
233 12 11400	93395	adaptateur Thule OutRide pour axe 15mm, 561-1	
NEW!		SUPPORT POUR ROUE AVANT THULE 545-2	
		• le support pour roue avant avec axe de roue standard a été amélioré	
233 12 12500	96350	support pour roue avant 545-2	
		SANGLES THULE	
		• force de traction maximale : 300kg	
233 12 16000	91295	sangle avec fermeture de serrage, 275cm 521	
233 12 16500	91695	sangle avec fermeture de serrage, 400cm 522	
NEW!		SANGLES POUR JANTES THULE	
233 12 15700	9360	sangle pour jante en plastique pour 924/925 NEW!	52623
233 12 15800	91395	sangle pour jante en plastique kit montage p. 928/929 incl.	52250
233 12 15900	9295	sangle pour jante en plastique pour 928/929/9281	52266
233 12 16600	9395	sangle pour jante en plastique pour 532	50718
233 12 16700	9695	sangle pour jante en plastique avec trame, 230mm	1500031472
233 12 16800	9395	sangle pour jante en plastique pour 561/591	34358
233 12 16900	9495	sangle pour jante en plastique pour 915	50820

référence	code	désignation																																																																																																								
		<p>ADAPTATEUR THULE CARBON FRAME PROTECT 984</p> <ul style="list-style-type: none"> • protège les cadres en carbone lors du transport • grâce à sa superficie généreuse sur laquelle la pression de fixation est répartie, le risque d'endommagement est faible • convient pour toutes les formes de cadre • réglage facile • adaptateur couvert d'un revêtement en gomme en TPE qui protège le cadre contre les rayures • peut être utilisé uniquement sur les porte-vélos Thule équipés d'une molette de serrage avec limiteur de couple (p.ex. Thule ProRide 598, Thule EasyFold, molette Thule AcuTight 528, etc.) 																																																																																																								
233 12 17400	92050	adaptateur Carbon Frame Protect 984																																																																																																								
		<p>BRAS DE FIXATION CADRE THULE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>version</th> <th>pour modèles</th> <th>référence Thule</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>233 12 18500</td> <td>92580</td> <td>bras cadre court p. 1er vélo 902/903/908/909/914/915/973</td> <td>50952</td> </tr> <tr> <td>233 12 18600</td> <td>93940</td> <td>bras cadre long p. 2ème vélo 915</td> <td>51205</td> </tr> <tr> <td>233 12 18700</td> <td>93795</td> <td>bras cadre long p. 2ème vélo 915/928/929/973 sans serrure</td> <td>50954</td> </tr> <tr> <td>233 12 18900</td> <td>92950</td> <td>bras cadre moyen p. 2ème vélo 902/903/908/909/914</td> <td>50953</td> </tr> <tr> <td>233 12 19100</td> <td>94250</td> <td>bras cadre long p. 3ème vélo 902/903/909/914/929</td> <td>50955</td> </tr> <tr> <td>233 12 19300</td> <td>92595</td> <td>bras cadre court pour 1er vélo 920/922/ 944/946/9105/9106</td> <td>51163</td> </tr> <tr> <td>233 12 19700</td> <td>93095</td> <td>bras cadre moyen p. 2ème vélo 922/946</td> <td>51164</td> </tr> <tr> <td>233 12 19900</td> <td>93295</td> <td>bras cadre long p. 3ème vélo 946</td> <td>51165</td> </tr> <tr> <td>233 12 20100</td> <td>93995</td> <td>bras cadre moyen p. 2ème vélo 920/9105/9106</td> <td>51166</td> </tr> <tr> <td>233 12 20300</td> <td>92350</td> <td>bras cadre court pour 1er vélo 928/929</td> <td>52249</td> </tr> <tr> <td>233 12 20400</td> <td>93050</td> <td>bras cadre p. adaptateur 9281</td> <td>52261</td> </tr> <tr> <td>233 12 20600</td> <td>91598</td> <td>bras cadre court pour 1er vélo 940/941</td> <td>51216</td> </tr> <tr> <td>233 12 20700</td> <td>92350</td> <td>bras cadre moyen p. 2ème vélo 940</td> <td>51214</td> </tr> <tr> <td>233 12 20800</td> <td>92895</td> <td>bras cadre court pour 1er vélo 928/929/931 à partir 2014</td> <td>52415</td> </tr> <tr> <td>233 12 20810</td> <td>93895</td> <td>bras cadre long p. 2ème vélo 931 à partir 2014</td> <td>52414</td> </tr> <tr> <td>233 12 20820</td> <td>93595</td> <td>bras cadre moyen p. 2ème vélo 928/929 à partir 2014</td> <td>52416</td> </tr> <tr> <td>233 12 20830</td> <td>94350</td> <td>bras cadre long p. 3ème vélo 929 à partir 2014</td> <td>52417</td> </tr> <tr> <td>233 12 20840</td> <td>93795</td> <td>bras cadre p. 4ème vélo 929 à partir 2014</td> <td>52418</td> </tr> <tr> <td>233 12 20900</td> <td>92795</td> <td>bras cadre court pour 1er vélo 920/922 à partir 2014</td> <td>52419</td> </tr> <tr> <td>233 12 20910</td> <td>93495</td> <td>bras cadre moyen p. 2ème vélo 920/922 à partir 2014</td> <td>52420</td> </tr> <tr> <td>233 12 20920</td> <td>94295</td> <td>bras cadre long p. 3ème vélo 922 à partir 2014</td> <td>52421</td> </tr> <tr> <td>233 12 20930</td> <td>92795</td> <td>bras cadre pour 1er vélo 924/926</td> <td>52422</td> </tr> <tr> <td>233 12 20931</td> <td>93599</td> <td>bras cadre p. 2ème vélo 924/926</td> <td>52584</td> </tr> <tr> <td>233 12 20932</td> <td>94395</td> <td>bras cadre p. 3ème vélo 924/926</td> <td>52585</td> </tr> <tr> <td>233 12 20933</td> <td>93150</td> <td>bras cadre p. 4ème vélo 924/926</td> <td>52586</td> </tr> </tbody> </table>		version	pour modèles	référence Thule	233 12 18500	92580	bras cadre court p. 1er vélo 902/903/908/909/914/915/973	50952	233 12 18600	93940	bras cadre long p. 2ème vélo 915	51205	233 12 18700	93795	bras cadre long p. 2ème vélo 915/928/929/973 sans serrure	50954	233 12 18900	92950	bras cadre moyen p. 2ème vélo 902/903/908/909/914	50953	233 12 19100	94250	bras cadre long p. 3ème vélo 902/903/909/914/929	50955	233 12 19300	92595	bras cadre court pour 1er vélo 920/922/ 944/946/9105/9106	51163	233 12 19700	93095	bras cadre moyen p. 2ème vélo 922/946	51164	233 12 19900	93295	bras cadre long p. 3ème vélo 946	51165	233 12 20100	93995	bras cadre moyen p. 2ème vélo 920/9105/9106	51166	233 12 20300	92350	bras cadre court pour 1er vélo 928/929	52249	233 12 20400	93050	bras cadre p. adaptateur 9281	52261	233 12 20600	91598	bras cadre court pour 1er vélo 940/941	51216	233 12 20700	92350	bras cadre moyen p. 2ème vélo 940	51214	233 12 20800	92895	bras cadre court pour 1er vélo 928/929/931 à partir 2014	52415	233 12 20810	93895	bras cadre long p. 2ème vélo 931 à partir 2014	52414	233 12 20820	93595	bras cadre moyen p. 2ème vélo 928/929 à partir 2014	52416	233 12 20830	94350	bras cadre long p. 3ème vélo 929 à partir 2014	52417	233 12 20840	93795	bras cadre p. 4ème vélo 929 à partir 2014	52418	233 12 20900	92795	bras cadre court pour 1er vélo 920/922 à partir 2014	52419	233 12 20910	93495	bras cadre moyen p. 2ème vélo 920/922 à partir 2014	52420	233 12 20920	94295	bras cadre long p. 3ème vélo 922 à partir 2014	52421	233 12 20930	92795	bras cadre pour 1er vélo 924/926	52422	233 12 20931	93599	bras cadre p. 2ème vélo 924/926	52584	233 12 20932	94395	bras cadre p. 3ème vélo 924/926	52585	233 12 20933	93150	bras cadre p. 4ème vélo 924/926	52586
	version	pour modèles	référence Thule																																																																																																							
233 12 18500	92580	bras cadre court p. 1er vélo 902/903/908/909/914/915/973	50952																																																																																																							
233 12 18600	93940	bras cadre long p. 2ème vélo 915	51205																																																																																																							
233 12 18700	93795	bras cadre long p. 2ème vélo 915/928/929/973 sans serrure	50954																																																																																																							
233 12 18900	92950	bras cadre moyen p. 2ème vélo 902/903/908/909/914	50953																																																																																																							
233 12 19100	94250	bras cadre long p. 3ème vélo 902/903/909/914/929	50955																																																																																																							
233 12 19300	92595	bras cadre court pour 1er vélo 920/922/ 944/946/9105/9106	51163																																																																																																							
233 12 19700	93095	bras cadre moyen p. 2ème vélo 922/946	51164																																																																																																							
233 12 19900	93295	bras cadre long p. 3ème vélo 946	51165																																																																																																							
233 12 20100	93995	bras cadre moyen p. 2ème vélo 920/9105/9106	51166																																																																																																							
233 12 20300	92350	bras cadre court pour 1er vélo 928/929	52249																																																																																																							
233 12 20400	93050	bras cadre p. adaptateur 9281	52261																																																																																																							
233 12 20600	91598	bras cadre court pour 1er vélo 940/941	51216																																																																																																							
233 12 20700	92350	bras cadre moyen p. 2ème vélo 940	51214																																																																																																							
233 12 20800	92895	bras cadre court pour 1er vélo 928/929/931 à partir 2014	52415																																																																																																							
233 12 20810	93895	bras cadre long p. 2ème vélo 931 à partir 2014	52414																																																																																																							
233 12 20820	93595	bras cadre moyen p. 2ème vélo 928/929 à partir 2014	52416																																																																																																							
233 12 20830	94350	bras cadre long p. 3ème vélo 929 à partir 2014	52417																																																																																																							
233 12 20840	93795	bras cadre p. 4ème vélo 929 à partir 2014	52418																																																																																																							
233 12 20900	92795	bras cadre court pour 1er vélo 920/922 à partir 2014	52419																																																																																																							
233 12 20910	93495	bras cadre moyen p. 2ème vélo 920/922 à partir 2014	52420																																																																																																							
233 12 20920	94295	bras cadre long p. 3ème vélo 922 à partir 2014	52421																																																																																																							
233 12 20930	92795	bras cadre pour 1er vélo 924/926	52422																																																																																																							
233 12 20931	93599	bras cadre p. 2ème vélo 924/926	52584																																																																																																							
233 12 20932	94395	bras cadre p. 3ème vélo 924/926	52585																																																																																																							
233 12 20933	93150	bras cadre p. 4ème vélo 924/926	52586																																																																																																							














































THULE
SWEDEN

THULE
SWEDEN

RENSEIGNEMENT

Pour avoir des informations détaillées concernant les bras de fixation de THULE, voir la prochaine page !

Tableau des bras de fixation THULE pour porte-vélos hayon

porte-vélos THULE n° du modèle	bras de fixation 1er vélo 122mm	bras de fix. 2ème vélo 302mm / 372mm	bras de fix. 3ème vélo 482mm / 100mm	bras de fix. 4ème vélo 100mm	diamètre porte-vélos
928020 929020	52415 	52416 	52417 	52418 	30mm
931014	52415 	52414 			30mm
915020	52422 	52423 			30mm
924000 926000	52422 	52584 	52585 	52586 	25mm
920020 922020	52419 	52420 	52421 		25mm
931	52359 	52360 			30mm
928 929	52249 	50954 	50955 	52261 	30mm
908, 902, 904 910, 913	50952 	50954 	50956 		30mm
909, 903 914, 973	50952 	50953 	50955 	50956 	30mm
915	50952 	51205 			30mm
948-1		50954 			30mm
948-2	50952 		50955 		30mm
920, 944, 9105 9106, 912, 989	51163 	51166 			25mm
922	51163 	51164 	51314 		25mm
940	51216 	51214 			25mm
946	51163 	51164 	51167  51165 		25mm

écrou Acu Tight, sans serrure (528)



écrou avec fonction serrure, sans serrure à goupilles (50110)



écrou sans fonction serrure (30364)

**THULE**[®]
SWEDEN


référence	code	désignation	
233 20 20000	98995	<p>BARRES DE TOIT EN ALUMINIUM À BATAYOLE FISCHER</p> <ul style="list-style-type: none"> • barres de toit en aluminium à batayole, de haute qualité • aussi pour de nouveaux véhicules • système de fixation confortable • montage rapide à l'aide d'une clé hexagonale • verrouillable, avec serrure protégée contre la poussière • y compris 2 clés • idéal comme base pour porte-bicyclettes, caisses à skis et à bagages • poids max : 90kg • fabriqué en Europe  	
233 20 10500	921600	<p>PORTE-VÉLOS ATTELAGE UNITEC ATLAS EVOLUTION</p> <ul style="list-style-type: none"> • matériau : aluminim • porte-vélo robuste pour fixation sur attelage • rabattable pour accéder aisément au coffre ou hayon sans décharger les vélos • pour transporter 2 vélos • transport d'un 3ème vélo possible grâce au prolongateur (réf. 75352) • larges rails en aluminium • peu de pièces pour faciliter le montage initial • adaptateur d'attelage robuste pour une installation simple sur le véhicule • connexion : fiche 7 broches • porte-vélos peut être sécurisé via antivol (non inclus) • licence d'exploitation européenne EEC • garantie 3 ans (pour les éléments portants) • fabriqué en Europe <p>Nouveautés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • protection intégrale des éclairages • rails en aluminium • feux arrières à verres clairs • nouveau design moderne • 2 bras inclus 	 
233 20 10600	96495		<p>argent/noir, rabattable</p> <p>set d'extension pour 3ème vélo : bras, rails en alu et éléments de montage</p>  

UNITEC

101-
195
201
202
203
205
206
207
208
209
210
211
213
212
204
214
216
221
215
217
217
218
219
220
220
223
225
226
227
228
232
233
236
240
265
267
268
305
309
320
370

référence	code	désignation
233 40 10000	92995	<p>PORTE-VÉLO DE TOIT PERUZZO TOP BIKE</p> <ul style="list-style-type: none"> • matériau : acier • pour vélos jusqu'à 17kg • fixation sur cadre (Ø max. 60mm, tube ovale 60 x 80mm) • pour largeur de pneu max. 55mm • verrouillable • pour barre de 60mm max. • compatible T-Nut (adaptateur en option)
		<p>verrouillable 314</p> 
NEW!		<p>PORTE-VÉLO DE TOIT PERUZZO PURE INSTINCT</p> <ul style="list-style-type: none"> • matériau : rail : alu / bras : acier • complètement prémonté • adaptateur T-Nut inclus • convient pour vélos jusqu'à 20kg • fixation cadre • pour tous types de vélo, 12" - 29" • Ø de tube : 30-70mm ou 60 x 90mm cadres ovales • largeur maximale de pneu : 70mm • bras pivotat à 360° • verrouillable
233 40 10700	99995	<p>Pure Instinct verrouillable, noir 710</p> 
233 40 10400	95795	<p>PORTE-VÉLO DE TOIT PERUZZO PORDOI DELUX DUNA</p> <ul style="list-style-type: none"> • matériau : barre en aluminium • sangles testées jusqu'à 150kg • montage rapide sans outil • pour vélos jusqu'à 17kg • fixation fourche • pour largeur maximale de pneus de 65mm • pour barre de 70mm max. • compatible T-Nut (adaptateur en option)
233 40 42800	91650	<p>aluminium, également pour frein à disque 705 adaptateur de recharge DH pour axes Ø 15 et Ø 20mm</p> 
233 40 10600	92995	<p>PORTE-VÉLO DE TOIT PERUZZO ROLLE</p> <ul style="list-style-type: none"> • matériau : plastique • pour tous types de vélos, aussi équipés de freins à disque • sangles testées jusqu'à 150kg • montage rapide sans outil • pour vélos jusqu'à 17kg • fixation fourche • pour largeur maximale de pneus de 55mm • pour barre maximale de 70mm
		<p>plastique, également pour frein à disque 701</p> 

référence	code	désignation
<p>NEW!</p> <p>Compatible eBike!</p>		<p>PERTE-VÉLOS HAYON PERUZZO PURE INSTINCT</p> <ul style="list-style-type: none"> entièrement monté 6 sangles testées jusqu'à 300kg crochets en acier pour tailles 12" jusqu'à 29" pour 2/3 vélos ou 2 VAE (45kg max.), version 2 vélos compatible avec pneus larges fixation facile et rapide pliable à plat bras de maintien pour 2ème et 3ème vélo
233 40 21000	919995	pour 2 vélos, universel 709
233 40 21100	922995	pour 3 vélos, universel 709/3
233 40 21500	92495	support mural, noir NEW!
		 
<p>Compatible eBike!</p>		<p>PERTE-VÉLOS ATTELAGE PERUZZO PURE INSTINCT</p> <ul style="list-style-type: none"> matériau : acier, laqué noir pliable système de blocage-rapide, verrouillable rabattable par pédale bras de maintien des vélos éclairage arrière homologué fiche 13 pôles largeur de pneus max. 80mm, empattement max. 1250mm poids : 14,6kg pour 2 vélos / 15kg pour 3 vélos / 19kg pour 4 vélos
233 40 32000	936500	pour 2 vélos, universel 708 (également pour 2 VAEs)
233 40 32100	938900	pour 3 vélos, universel 708/3
233 40 32200	941500	pour 4 vélos, universel 708/4
		 
<p>Compatible eBike!</p>		<p>PERTE-VÉLOS ATTELAGE PERUZZO PARMA VAE</p> <ul style="list-style-type: none"> matériau : acier pour vélos jusqu'à 30kg système Quick-Release, verrouillable rabattable rampe incluse bras de fixation pour 1er et 2ème vélo éclairage arrière homologué fiche 13 pôles pour cadre Ø 60mm maxi. pour largeur de pneu 60mm maxi. homologation européenne
233 40 31400	939700	pour 2 vélos, universel 707
		 

référence	code	désignation				
		BRAS DE FIXATION ALU PERUZZO • matériau : aluminium				
233 40 40000	92295	bras de fixation alu court	p. 1er vélo	690/C		
233 40 40100	92350	bras de fixation alu moyen	p. 2ème vélo	690/M		
233 40 40300	92395	bras de fixation alu long	p. 3ème vélo	690/G		
233 40 40400	92495	bras de fixation alu	p. 4ème vélo avec 3ème	690/QT		
		BRAS DE MAINTIEN PERUZZO 3-D • réglable en 3 dimensions • pour support de fixation Ø 30mm				
233 40 41100	91799	bras cadre 3-D court	pour 1er vélo	691/C		
233 40 41200	91850	bras cadre 3-D moyen	p. 2ème vélo	691/M		
233 40 41300	91950	bras cadre 3-D long	p. 3ème vélo	691/G		
233 40 41500	91850	bras cadre 3-D	p. Parma VAE	693/E		
233 40 41600	92195	bras cadre alu	p. 4ème vélo avec 3ème	693/QT		
		ADAPTATEUR PERUZZO • pour le transport en toute sécurité des vélos avec des formes de cadres spécifiques, comme p.ex. vélos pour femmes ou VTT/BMX				
233 40 41000	91995	adaptateur de cadre Peruzzo	395			
		ADAPTATEUR PERUZZO T-NUT				
233 40 42000	91095	adaptateur T-Nut	364			
		PIÈCES DE RECHANGE PERUZZO POUR PORTE-VÉLOS DE TOIT				
NEW!						
233 40 42100	91395	écrou verrouillable pour p. ex. Top Bike, Maranello	365	img. A		
233 40 42200	9495	fond de jantes pour Top Bike, kit de 2	906	img. B		
233 40 42202	9595	dispositif de fixation NEW! pour Top Bike, 2 pièces en caoutchouc, 2 pièces en plastique	925	img. C		
233 40 42300	9295	vis étoile plastique 6mm, kit de 6 pour p. ex. Maranello, Top Bike, Pordoi etc.	914	img. D		
233 40 42400	9260	supports pour barre de transport pour Top Bike, kit de 2	917	img. E		
233 40 42500	9295	embouts pour barre de transport kit de 4 pour Peruzzo Maranello, Pordoi etc.,	922	img. F		
233 40 42600	9745	attache-pneu avec sangle pour Peruzzo Maranello, Pordoi	930	img. G		
233 40 42800	91650	adaptateur Downhill pour axe Ø 15 et Ø 20mm	407	img. H		

référence	code	désignation			
		PIÈCES DE RECHANGE PERUZZO POUR PORTE-VÉLOS HAYON			
233 40 45000	9695	écrou Peruzzo 8mm pour Padova, Milano etc. kit de 6	916	img. A	     
233 40 45100	9795	sangle double 150mm avec boucle pour Padova, Milano etc. kit de 2	932	img. B	
233 40 45200	9650	sangle 120mm avec crochet pour Padova, Milano etc. kit de 2	400	img. C	
233 40 45300	9510	sangle de sécurité avec fermeture pour Padova, Milano etc. kit de 2	397	img. D	
233 40 45400	9395	fermeture de sangle pour Padova, Milano etc. kit de 2	398	img. E	
233 40 45500	9850	entretoise pour tubes alu 30mm pour Padova, Milano etc. kit de 4	939	img. F	
233 40 45600	9695	kit de raccordement avec levier et vis pour Padova, Milano etc.	944		
		PIÈCES DE RECHANGE PERUZZO POUR PORTE-VÉLOS ATTELAGE			
NEW!					
233 40 42700	9695	support pneus pour Peruzzo Parma	965		     
233 40 42900	9795	coque support pneus (la paire) NEW! pour Peruzzo Pure Instinct	985	img. A	
233 40 47000	9450	attache-pneu pour Bologna et Siena	947		
233 40 47100	9510	sangles 33cm avec boucle pour Bologna et Siena kit de 2	907	img. B	
233 40 47200	9650	kit de vis de raccordement 30mm pour Bologna et Siena	946	img. C	
233 40 47300	98995	éclairage arrière droite et gauche pour Bologna et Siena avec câble et fiche 13 pôles	948	img. D	
233 40 47305	91995	éclairage arrière droite et gauche NEW! pour porte-vélo	949	img. E	
233 40 47400	9595	serrure avec clé NEW!	931	img. F	
233 40 47500	91595	cylindre avec clé NEW! pour Pure Instinct	976		
233 40 43000	92995	rail attache-pneu NEW! pour porte-vélos hayon Pure Instinct	978		
233 40 45700	9695	support p. plaque d'immatriculation NEW!	399		
		SANGLE À CLIQUET UNITEC			
		• sangle à cliquets inédite, s'enroule facilement			
233 20 30000	91895	longueur 1,80m, résistance 200kg			
233 20 30100	91995	longueur 3m, résistance 200kg			
					

pure instinct[®]



BREVETTATO PATENTED



QUASI STATIC TEST ACCORDING TO ISO 11154:2006

IDEAL FOR CARBON FRAMES TOO

TRAIL *angel*



BALANCE *angel*



www.peruzzosrl.com

www.trail-angel.com



100% MADE IN ITALY

Peruzzo 100% MADE IN ITALY